Item Library Version 1.0

Please answer the following questions:

1. PRO-CTCAE® Symptom Term: Dry mouth

请回答下列问题:

〇 非常严重

口干
a. 过去7天内,您孩子的 <u>口干</u> 有多严重?
〇 不严重
〇 有点严重
〇 严重
〇 非常严重
b. 过去7天内, <u>口干</u> 对您孩子日常活动的影响有多大?
〇 没有影响
〇 有些影响
○ 很多影响
〇 完全影响
2. PRO-CTCAE® Symptom Term: Difficulty swallowing
吞咽问题
a. 过去7天内,您孩子的 <u>吞咽问题</u> 有多严重?
〇 不严重
○ 有点严重
○ 平重

Ped-PRO-CTCAE® was developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Item Library Version 1.0

3. PRO-CTCAE® Symptom Term: Mouth/throat pain
口腔或喉咙疼痛
a. 过去7天内,您孩子 <u>口腔或喉咙疼痛</u> 的次数是多少?
〇 没有
〇 有时
O 经常
O 总是
b. 过去7天内,您孩子的 <u>口腔或喉咙疼痛</u> 有多严重?
〇 不严重
〇 有点严重
〇 严重
〇 非常严重
c. 过去7天内, <u>口腔或喉咙疼痛</u> 对您孩子日常活动的影响有多大?
〇 没有影响
〇 有些影响
〇 很多影响
〇 完全影响

Item Library Version 1.0

4. PRO-CTCAE® Symptom Term: Voice quality changes
声音改变
a. 过去 7 天内,您孩子是否有任何 <u>声音改变</u> ?
〇 没有
O 有
〇 我不知道
b. 过去7天内, <u>声音改变</u> 对您孩子日常活动的影响有多大?
〇 没有影响
〇 有些影响
〇 很多影响
〇 完全影响

Item Library Version 1.0

5. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hoarseness
嗓子哑
a. 过去7天内,您孩子发生 <u>嗓子哑(沙沙声)</u> 的次数是多少?
〇 没有
〇 有时
〇 经常
O 总是
b. 过去7天内,您孩子的 <u>嗓子哑(沙沙声)</u> 有多严重?
〇 不严重
〇 有点严重
〇 严重
〇 非常严重
c. 过去7天内, <u>嗓子哑(沙沙声)</u> 对您孩子日常活动的影响有多大?
〇 没有影响
〇 有些影响
〇 很多影响
〇 完全影响

Item Library Version 1.0

6. **PRO-CTCAE® Symptom Term:** Sore throat

〇 有些影响

〇 很多影响

〇 完全影响

喉咙痛
a. 过去7天内,您孩子的 <u>喉咙痛</u> 有多严重?
〇 不严重
〇 有点严重
〇 严重
〇 非常严重
b. 过去7天内, <u>喉咙痛</u> 对您孩子日常活动的影响有多大?
〇 没有影响
〇 有些影响
〇 很多影响
〇 完全影响
7. PRO-CTCAE® Symptom Term: Taste changes
味道改变
a. 过去7天内,您孩子 <u>吃东西或喝饮料时尝到的味道</u> 是否和平时不一样?
O 没有
O 有
〇 我不知道
b. 过去7天内, <u>吃东西或喝饮料时味道的改变</u> 对您孩子日常饮食的影响有多大?
〇 没有影响

Ped-PRO-CTCAE® was developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 Pls: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Item Library Version 1.0

8. PRO-CTCAE® Symptom Term: Decreased appetite
a. 过去7天内,您孩子 <u>食欲不好或不想吃东西</u> 的次数是多少?
O 没有
〇 有时
〇 经常
〇 总是
9. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nausea
胃难受(恶 心)
a. 过去 7 天内,您孩子感到 <u>胃难受(恶心)</u> 的次数是多少?
〇 没有
O 有时
○ 经常
○ 总是
b. 过去7天内,您孩子的 <u>胃难受(恶心)</u> 有多严重?
〇 不严重
〇 有点严重
〇 严重
〇 非常严重
c. 过去7天内, <u>胃难受(恶心)</u> 对您孩子日常活动的影响有多大?
〇 没有影响
〇 有些影响
〇 很多影响
〇 完全影响

Ped-PRO-CTCAE® was developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Item Library Version 1.0

10. PRO-CTCAE® Symptom Term: Vomiting	
呕吐	
a. 过去7天内,您孩子 <u>呕吐</u> 的次数是多少?	
〇 没有	
〇 有时	
〇 经常	
〇 总是	
b. 过去7天内, <u>呕吐</u> 对您孩子日常活动的影响有多大?	
〇 没有影响	
〇 有些影响	
〇 很多影响	
〇 完全影响	

Item Library Version 1.0

11. PRO-CTCAE® Symptom Term: Heartburn
胸口火辣辣 (烧心感)
a. 过去7天内,您孩子感觉 <u>胸口火辣辣(烧心感)</u> 的次数是多少?
O 没有
O 有时
O 经常
〇 总是
b. 过去7天内,您孩子的 <u>胸口火辣辣(烧心感)</u> 有多严重?
〇 不严重
〇 有点严重
〇 严重
〇 非常严重
12. PRO-CTCAE® Symptom Term: Gas
放屁
a. 过去7天内,您孩子 <u>放屁比平时多</u> 吗?
O 没有
O 有
〇 我不知道
b. 过去7天内, <u>放屁比平时多</u> 对您孩子日常活动的影响有多大?

Ped-PRO-CTCAE® was developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 Pls: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

〇 没有影响

〇 有些影响

〇 很多影响

〇 完全影响

Item Library Version 1.0

13. PRO-CTCAE® Symptom Term: Bloating 肚子比平时更大
加丁比「時受人
a. 过去7天内,您孩子的 <u>肚子是否比平时更大</u> ?
〇 没有
〇 有
〇 我不知道
b. 过去7天内, <u>肚子比平时更大</u> 对您孩子日常活动的影响有多大?
〇 没有影响
〇 有些影响
〇 很多影响
〇 完全影响
14. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hiccups
打嗝
a. 过去 7 天内,您孩子 <u>打嗝</u> 的次数是多少?
a. 过去7天内,您孩子 <u>打嗝</u> 的次数是多少?
a. 过去 7 天内,您孩子 <u>打嗝</u> 的次数是多少? 〇 没有
a. 过去7天内,您孩子<u>打嗝</u>的次数是多少?○ 没有○ 有时
 a. 过去7天内,您孩子<u>打嗝</u>的次数是多少? ○ 没有 ○ 有时 ○ 经常
 a. 过去7天内,您孩子打嗝的次数是多少? ○ 没有 ○ 有时 ○ 经常 ○ 总是
 a. 过去7天内,您孩子<u>打嗝</u>的次数是多少? ○ 没有 ○ 有时 ○ 经常 ○ 总是 b. 过去7天内,您孩子的<u>打嗝</u>有多严重?
 a. 过去7天内,您孩子打嗝的次数是多少? ○ 没有 ○ 有时 ○ 经常 ○ 总是 b. 过去7天内,您孩子的打嗝有多严重? ○ 不严重

Ped-PRO-CTCAE® was developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Item Library Version 1.0

15. PRO-CTCAE® Symptom Term: Constipation
不能排便
a. 过去7天内,您孩子发生 <u>不能排便</u> 的次数是多少?
O 没有
O 有时
O 经常
〇 总是
b. 过去7天内,您孩子 <u>不能排便</u> 的问题有多严重?
〇 不严重
〇 有点严重
〇 严重
〇 非常严重
c. 过去7天内, <u>不能排便</u> 对您孩子日常活动的影响有多大?
〇 没有影响
〇 有些影响
〇 很多影响
〇 完全影响

Item Library Version 1.0

16. PRO-CTCAE® Symptom Term: Diarrhea
腹泻或拉肚子
a. 过去7天内,您孩子发生 <u>腹泻或拉肚子</u> 的次数是多少?
O 没有
〇 有时
〇 经常
O 总是
b. 过去7天内, <u>腹泻或拉肚子</u> 对您孩子日常活动的影响有多大?
〇 没有影响
〇 有些影响
〇 很多影响
〇 完全影响

Item Library Version 1.0

17. PRO-CTCAE® Symptom Term: Abdominal pain
腹痛
a. 过去7天内,您孩子发生 <u>腹痛</u> 的次数是多少?
O 没有
〇 有时
〇 经常
O 总是
b. 过去7天内,您孩子的 <u>腹痛</u> 有多严重?
〇 不严重
〇 有点严重
〇 严重
〇 非常严重
c. 过去7天内, <u>腹痛</u> 对您孩子日常活动的影响有多大?
〇 没有影响
〇 有些影响
〇 很多影响
〇 完全影响

Item Library Version 1.0

18. PRO-CTCAE® Symptom Term: Fecal incontinence
不小心把大便拉在自己身上
a. 过去7天内,您孩子 <u>不小心把大便拉在自己身上</u> 的次数是多少?
〇 没有
〇 有时
O 经常
〇 总是
b. 过去7天内, <u>不小心把大便拉在自己身上</u> 对您孩子日常活动的影响有多大?
〇 没有影响
〇 有些影响
〇 很多影响
〇 完全影响

Item Library Version 1.0

19. PRO-CTCAE® Symptom Term: Shortness of breath	
呼吸短促	
a. 过去7天内,您孩子发生 <u>呼吸困难(呼吸短促)</u> 的次数是多少?	
〇 没有	
〇 有时	
〇 经常	
O 总是	
b. 过去7天内,您孩子的 <u>呼吸困难(呼吸短促)</u> 有多严重?	
〇 不严重	
〇 有点严重	
〇 严重	
〇 非常严重	
c. 过去7天内, <u>呼吸困难(呼吸短促)</u> 对您孩子日常活动的影响有多大?	
〇 没有影响	
〇 有些影响	
〇 很多影响	
〇 完全影响	

Item Library Version 1.0

20. PRO-CTCAE® Symptom Term: Cough
咳嗽
a. 过去7天内,您孩子 <u>咳嗽</u> 的次数是多少?
〇 没有
〇 有时
〇 经常
O 总是
b. 过去7天内,您孩子的 <u>咳嗽</u> 有多严重?
〇 不严重
〇 有点严重
〇 严重
〇 非常严重
c. 过去7天内, <u>咳嗽</u> 对您孩子日常活动的影响有多大?
〇 没有影响
〇 有些影响
〇 很多影响
〇 完全影响

Item Library Version 1.0

21. PRO-CTCAE® Symptom Term: Wheezing
喘鸣(呼吸时胸腔里发出的吹哨音)
a. 过去7天内,您孩子的 <u>喘鸣(呼吸时胸腔里发出的吹哨音)</u> 有多严重?
〇 不严重
〇 有点严重
〇 严重
〇 非常严重
b. 过去7天内, <u>喘鸣(呼吸时胸腔里发出的吹哨音)</u> 对您孩子日常活动的影响有多大?
〇 没有影响
〇 有些影响
〇 很多影响
〇 完全影响
22. DDC 07045@ 0
22. PRO-CTCAE® Symptom Term: Sneezing 打喷嚏
a. 过去7天内,您孩子 <u>打喷嚏</u> 有多严重?
〇 不严重
〇 有点严重
〇 严重

Ped-PRO-CTCAE® was developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

〇 非常严重

Item Library Version 1.0

23. PRO-CTCAE® Symptom Term: Swelling
肿胀
a. 过去7天内,您孩子的 <u>胳膊、手、腿、脚的浮肿(肿胀)</u> 有多严重?
〇 不严重
〇 有点严重
〇 严重
〇 非常严重
b. 过去7天内, <u>胳膊、手、腿、脚的浮肿(肿胀)</u> 对您孩子日常活动的影响有多大?
〇 没有影响
〇 有些影响
〇 很多影响
〇 完全影响
24. PRO-CTCAE® Symptom Term: Heart palpitations
心跳加快
a. 过去7天内,您孩子发生 <u>心跳加快</u> 的次数是多少?
O 没有
〇 有时
O 经常
〇 总是
b. 过去 7 天内,您孩子的 <u>心跳加快</u> 有多严重?

Ped-PRO-CTCAE® was developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

〇 不严重

〇 严重

〇 有点严重

〇 非常严重

Item Library Version 1.0

25. PRO-CTCAE® Symptom Term: Skin dryness
皮肤干燥
a. 过去7天内,您孩子是否 <u>皮肤干燥</u> ?
O 没有
O 有
〇 我不知道
26. PRO-CTCAE® Symptom Term: Acne
青春痘
a. 过去7天内,您孩子的 <u>青春痘(脸上或胸部的痘痘)</u> 有多严重?
〇 不严重
〇 有点严重
〇 严重
〇 非常严重
27. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hair loss
掉毛发
a. 过去 7 天内,您孩子是否 <u>掉毛发</u> 了?
〇 没有
O 有
〇 我不知道

Ped-PRO-CTCAE® was developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Item Library Version 1.0

28. PRO-CTCAE® Symptom Term: Itching
皮肤痒
a. 过去7天内,您孩子 <u>皮肤痒</u> 有多严重?
〇 不严重
〇 有点严重
〇 严重
〇 非常严重
b. 过去7天内, <u>皮肤痒</u> 对您孩子日常活动的影响有多大?
〇 没有影响
〇 有些影响
〇 很多影响
〇 完全影响
29. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hives
发痒的红疙瘩
a. 过去7天内,您孩子皮肤上是否有 <u>发痒的红疙瘩</u> ?

〇 没有

〇 有

〇 我不知道

Item Library Version 1.0

	30. PRO-CTCAE® Symptom Term: Sensitivity to sunlight	
欢	计阳光敏感	
а	. 过去 7 天内,您孩子是否 <u>比平时更容易晒伤</u> ?	
	○ 没有	
	O 有	
	〇 我不知道	
	31. PRO-CTCAE® Symptom Term: Skin ulceration	
溃	是烂或红斑	
а	. 过去 7 天内,您孩子皮肤上是否有 <u>没有愈合的溃烂或红斑</u> ?	
1		

〇 没有

〇 我不知道

〇 有

Item Library Version 1.0

32. PRO-CTCAE® Symptom Term: Numbness & tingling	
手脚麻木或刺痛感	
a. 过去7天内,您孩子的 <u>手脚麻木或刺痛感</u> 有多严重?	
〇 不严重	
〇 有点严重	
〇 严重	
〇 非常严重	
b. 过去7天内, <u>手脚麻木或刺痛感</u> 对您孩子日常活动的影响有多大?	
〇 没有影响	
〇 有些影响	
〇 很多影响	
〇 完全影响	
33. PRO-CTCAE® Symptom Term: Dizziness 头晕	
大平	
a. 过去7天内,您孩子的 <u>头晕</u> 有多严重?	
〇 不严重	
〇 有点严重	
〇 严重	
〇 非常严重	
b. 过去7天内, <u>头晕</u> 对您孩子日常活动的影响有多大?	

Ped-PRO-CTCAE® was developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

〇 没有影响

〇 有些影响

〇 很多影响

〇 完全影响

Item Library Version 1.0

	34. PRO-CTCAE® Symptom Term: Blurred vision		
看я	看东西模糊		
a.	过去7天内,您孩子看东西模糊吗?		
0	没有		
0	有		
0	我不知道		
b.	过去7天内,看东西模糊对您孩子日常活动的影响有多大?		
0	没有影响		
0	有些影响		
0	很多影响		
0	完全影响		

Item Library Version 1.0

35. PRO-CTCAE® Symptom Term: Flashing lights
闪光
a. 过去7天内,您孩子是否在 <u>睁眼或闭眼时看到有闪光,但其实并不存在</u> ?
〇 没有
〇 有时
〇 经常
O 总是
b. 过去 7 天内, <u>睁眼或闭眼时看到有闪光,但其实并不存在</u> ,这个对您孩子日常活动的影响有 多大?
〇 没有影响
〇 有些影响
〇 很多影响
〇 完全影响

Item Library Version 1.0

36. PRO-CTCAE® Symptom Term: Watery eyes	
泪眼(流眼泪)	
a. 过去7天内,您孩子发生 <u>泪眼(流眼泪)</u> 的次数是多少?	
〇 没有	
〇 有时	
〇 经常	
O 总是	
b. 过去7天内,您孩子的 <u>泪眼(流眼泪)</u> 有多严重?	
〇 不严重	
〇 有点严重	
〇 严重	
〇 非常严重	
c. 过去7天内, <u>泪眼(流眼泪)</u> 对您孩子日常活动的影响有多大?	
〇 没有影响	
〇 有些影响	
〇 很多影响	
〇 完全影响	

Item Library Version 1.0

37. PRO-CTCAE® Symptom Term: Ringing in ears		
耳朵内的叮当声或嗡嗡声		
a. 过去7天内,您孩子 <u>耳朵内的叮当声或嗡嗡声</u> 有多严重?		
〇 不严重		
〇 有点严重		
〇 严重		
〇 非常严重		
b. 过去7天内, <u>耳朵内的叮当声或嗡嗡声</u> 对您孩子日常活动的影响有多大?		
〇 没有影响		
〇 有些影响		
〇 很多影响		
〇 完全影响		

Item Library Version 1.0

38. PRO-CTCAE® Symptom Term: Dry eyes		
眼睛干		
a. 过去7天内,您孩子发生 <u>眼睛干</u> 的次数是多少?		
〇 没有		
〇 有时		
〇 经常		
O 总是		
b. 过去7天内,您孩子的 <u>眼睛干</u> 有多严重?		
〇 不严重		
〇 有点严重		
〇 严重		
〇 非常严重		
c. 过去7天内, <u>眼睛干</u> 对您孩子日常活动的影响有多大?		
〇 没有影响		
〇 有些影响		
〇 很多影响		
〇 完全影响		

Item Library Version 1.0

39. PRO-CTCAE® Symptom Term: Concentration		
注意力		
a. 过去7天内,您孩子 <u>注意力不集中</u> 的问题(专心看电视、看书或做家庭作业)有多严重?		
〇 不严重		
〇 有点严重		
〇 严重		
〇 非常严重		
b. 过去 7 天内, <u>注意力不集中</u> 的问题(专心看电视、看书或做家庭作业)对您孩子日常活动的 影响有多大?		
〇 没有影响		
〇 有些影响		
〇 很多影响		
〇 完全影响		
40. PRO-CTCAE® Symptom Term: Memory		
记忆力		
a. 过去7天内,您孩子 <u>记事情</u> 出现的问题有多严重?		
〇 不巫垂		

a. 过去7天内,您孩子<u>记事情</u>出现的问题有多严重?

○ 不严重

○ 有点严重

○ 非常严重

b. 过去7天内,<u>忘事情</u>对您孩子日常活动的影响有多大?

○ 没有影响

○ 有些影响

○ 很多影响

Ped-PRO-CTCAE® was developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Item Library Version 1.0

41. PRO-CTCAE® Symptom Term: General pain
疼痛
a. 过去7天内,您孩子 <u>疼痛</u> 的次数是多少?
〇 没有
〇 有时
〇 经常
O 总是
b. 过去7天内,您孩子的 <u>疼痛</u> 有多严重?
〇 不严重
〇 有点严重
〇 严重
〇 非常严重
c. 过去7天内, <u>疼痛</u> 对您孩子日常活动的影响有多大?
〇 没有影响
〇 有些影响
〇 很多影响
〇 完全影响

Item Library Version 1.0

42. PRO-CTCAE® Symptom Term: Headache		
头痛		
a. 过去7天内,您孩子 <u>头痛</u> 的次数是多少?		
〇 没有		
〇 有时		
〇 经常		
O 总是		
b. 过去7天内,您孩子的 <u>头痛</u> 有多严重?		
〇 不严重		
〇 有点严重		
〇 严重		
〇 非常严重		
c. 过去7天内, <u>头痛</u> 对您孩子日常活动的影响有多大?		
〇 没有影响		
〇 有些影响		
〇 很多影响		
〇 完全影响		

Item Library Version 1.0

43. PRO-CTCAE® Symptom Term: Muscle pain		
肌肉疼痛		
a. 过去7天内,您孩子发生 <u>肌肉疼痛</u> 的次数是多少?		
〇 没有		
〇 有时		
〇 经常		
〇 总是		
b. 过去7天内,您孩子的 <u>肌肉疼痛</u> 有多严重?		
〇 不严重		
〇 有点严重		
〇 严重		
〇 非常严重		
c. 过去7天内, <u>肌肉疼痛</u> 对您孩子日常活动的影响有多大?		
〇 没有影响		
〇 有些影响		
〇 很多影响		
〇 完全影响		

Item Library Version 1.0

44. PRO-CTCAE® Symptom Term: Joint pain		
关节疼痛		
a. 过去7天内,您孩子身体 <u>任何关节部位(膝盖、脚踝、肩或手指)发生疼痛</u> 的次数是多少?		
〇 没有		
〇 有时		
〇 经常		
O 总是		
b. 过去7天内,您孩子身体 <u>任何关节部位(膝盖、脚踝、肩或手指)的疼痛</u> 有多严重?		
〇 不严重		
〇 有点严重		
〇 严重		
〇 非常严重		
c. 过去7天内,身体 <u>任何关节部位(膝盖、脚踝、肩或手指)的疼痛</u> 对您孩子日常活动的影响 有多大?		
〇 没有影响		
〇 有些影响		
〇 很多影响		
〇 完全影响		

Item Library Version 1.0

45. PRO-CTCAE® Symptom Term: Insomnia			
睡眠问题			
a. 过去7天内,您孩子发生 <u>睡眠问题(睡不着觉或不能保持睡着)</u> 的次数是多少?			
〇 没有			
○ 有时			
〇 经常			
O 总是			
b. 过去7天内,您孩子的 <u>睡眠问题(睡不着觉或不能保持睡着)</u> 有多严重?			
〇 不严重			
〇 有点严重			
〇 严重			
〇 非常严重			
c. 过去7天内,睡眠问题(睡不着觉或不能保持睡着)对您孩子日常活动的影响有多大?			
〇 没有影响			
〇 有些影响			
〇 很多影响			
〇 完全影响			

Item Library Version 1.0

46. PRO-CTCAE® Symptom Term: Fatigue
劳累
a. 过去7天内,您孩子的 <u>劳累</u> 有多严重?
〇 不严重
〇 有点严重
〇 严重
〇 非常严重
b. 过去7天内, <u>劳累</u> 对您孩子日常活动的影响有多大?
〇 没有影响
〇 有些影响
〇 很多影响
〇 完全影响

Item Library Version 1.0

47. PRO-CTCAE® Symptom Term: Anxious		
担忧或焦虑		
a. 过去7天内,您孩子 <u>担忧或焦虑</u> 的次数是多少?		
〇 没有		
〇 有时		
〇 经常		
O 总是		
b. 过去7天内,您孩子的 <u>担忧或焦虑</u> 有多严重?		
〇 不严重		
〇 有点严重		
〇 严重		
〇 非常严重		
c. 过去7天内, <u>担忧或焦虑</u> 对您孩子日常活动的影响有多大?		
〇 没有影响		
〇 有些影响		
〇 很多影响		
〇 完全影响		

Item Library Version 1.0

48. PRO-CTCAE® Symptom Term: Sad		
伤心或不开心		
a. 过去7天内,您孩子的 <u>伤心或不开心</u> 有多严重?		
〇 不严重		
〇 有点严重		
〇 严重		
〇 非常严重		
b. 过去7天内, <u>伤心或不开心</u> 对您孩子日常活动的影响有多大?		
〇 没有影响		
〇 有些影响		
〇 很多影响		
〇 完全影响		
40. DDO CTCAE® Symptom Torm: Suicidal ideation		

4	49. PRO-CTCAE[®] Symptom Term: Suicidal ideation	
伤害自己		
a.	过去7天内,您孩子是否有想过 <u>伤害自己</u> ?	
0	没有	
0	有	

Item Library Version 1.0

50. PRO-CTCAE® Symptom Term: Painful urination
小便时有疼痛或烧灼感
a. 过去7天内,您孩子 <u>小便时有疼痛或烧灼感</u> 的情况有多严重?
〇 不严重
〇 有点严重
〇 严重
〇 非常严重
b. 过去7天内, <u>小便时有疼痛或烧灼感</u> 对您孩子日常活动的影响有多大?
〇 没有影响
〇 有些影响
〇 很多影响
〇 完全影响
51. PRO-CTCAE® Symptom Term: Urinary urgency
等不及想要小便
a. 过去7天内,您孩子 <u>等不及想要小便</u> 的次数是多少?
O 没有
O 有时
〇 经常
O 总是
b. 过去7天内, <u>等不及想要小便</u> 对您孩子日常活动的影响有多大?

Ped-PRO-CTCAE® was developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

〇 没有影响

〇 有些影响

〇 很多影响

〇 完全影响

Item Library Version 1.0

52. PRO-CTCAE® Symptom Term: Urinary frequency
小便次数比平时多
a. 过去7天内,您孩子 <u>小便比平时多</u> 的次数是多少?
〇 没有
〇 有时
〇 经常
〇 总是
b. 过去7天内, <u>小便比平时多</u> 对您孩子日常活动的影响有多大?
〇 没有影响
〇 有些影响
〇 很多影响
〇 完全影响
53. PRO-CTCAE® Symptom Term: Change in usual urine color
小便颜色改变
a. 过去 7 天内,您孩子是否有 <u>小便颜色改变</u> ?
○ 没有
O 有
〇 我不知道

Ped-PRO-CTCAE® was developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Item Library Version 1.0

54. PRO-CTCAE® Symptom Term: Urinary incontinence
不小心尿裤子
a. 过去7天内,您孩子 <u>不小心尿裤子</u> 的次数是多少?
O 没有
〇 有时
〇 经常
O 总是
b. 过去7天内, <u>不小心尿裤子</u> 对您孩子日常活动的影响有多大?
〇 没有影响
〇 有些影响
〇 很多影响
〇 完全影响
55. PRO-CTCAE® Symptom Term: Bruising

55. PRO-CTCAE® Symptom Term: Bruising 淤青(青一块,紫一块) a. 过去7天内,您孩子是否容易出现<u>淤青(青一块,紫一块)</u>? 〇 没有 〇 有

〇 我不知道

Ped-PRO-CTCAE® was developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Item Library Version 1.0

56. PRO-CTCAE® Symptom Term: Chills		
打冷战		
a. 过去7天内,您孩子 <u>打冷战</u> 的次数是多少?		
〇 没有		
〇 有时		
O 经常		
〇 总是		
b. 过去7天内,您孩子 <u>打冷战</u> 有多严重?		
〇 不严重		
〇 有点严重		
〇 严重		
〇 非常严重		

Item Library Version 1.0

57. PRO-CTCAE® Symptom Term: Increased sweating	
出汗增加	
a. 过去7天内,您孩子 <u>出汗比平时多或无缘无故出汗</u> 的次数是多少?	
〇 没有	
〇 有时	
〇 经常	
O 总是	
b. 过去7天内,您孩子 <u>出汗比平时多或无缘无故出汗</u> 有多严重?	
〇 不严重	
〇 有点严重	
〇 严重	
〇 非常严重	
c. 过去7天内, <u>出汗比平时多或无缘无故出汗</u> 对您孩子日常活动的影响有多大?	
〇 没有影响	
〇 有些影响	
〇 很多影响	
〇 完全影响	

Item Library Version 1.0

58. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hot flashes	
一阵阵发热(潮热)	
a. 过去7天内,您孩子 <u>突然感到一阵阵发热(潮热)</u> 的次数是多少?	
〇 没有	
O 有时	
〇 经常	
O 总是	
b. 过去7天内,您孩子 <u>突然感到一阵阵发热(潮热)</u> 有多严重?	
〇 不严重	
〇 有点严重	
〇 严重	
〇 非常严重	
c. 过去7天内, <u>突然感到一阵阵发热(潮热)</u> 对您孩子日常活动的影响有多大?	
〇 没有影响	
〇 有些影响	
〇 很多影响	
〇 完全影响	

Item Library Version 1.0

59. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nosebleed
鼻子出血
a. 过去7天内,您孩子发生 <u>鼻子出血</u> 的次数是多少?
〇 没有
〇 有时
〇 经常
〇 总是
b. 过去7天内,您孩子的 <u>鼻子出血</u> 的情况有多严重?
〇 不严重
〇 有点严重
〇 严重
〇 非常严重
c. 过去7天内, <u>鼻子出血</u> 对您孩子日常活动的影响有多大?
〇 没有影响
〇 有些影响
〇 很多影响
〇 完全影响

Item Library Version 1.0

	60. PRO-CTCAE® Symptom Term: Falls
跌倒	
a.	过去7天内,您孩子发生 <u>跌倒</u> 的次数是多少?
0	没有
0	有时
0	经常
0	总是

Ped-PRO-CTCAE® was developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Item Library Version 1.0

61. PRO-CTCAE® Symptom Term: Muscle weakness	
手脚无力	
a. 过去7天内,您孩子感觉 <u>手脚无力</u> 的次数是多少?	
〇 没有	
〇 有时	
〇 经常	
O 总是	
b. 在过去7天内,您孩子 <u>手脚无力</u> 的情况有多严重?	
〇 不严重	
〇 有点严重	
〇 严重	
〇 非常严重	
c. 在过去7天内, <u>手脚无力</u> 的情况对您孩子日常活动的影响有多大?	
〇 没有影响	
〇 有些影响	
〇 很多影响	
〇 完全影响	

Item Library Version 1.0

62. PRO-CTCAE® Symptom Term: Restlessness		
安静地坐着		
a. 过去7天内,您孩子 <u>安静地坐着</u> 有多难?		
〇 不严重		
〇 有点严重		
〇 严重		
〇 非常严重		
b. 过去7天内,不能 <u>安静地坐着</u> 对您孩子日常活动的影响有多大?		
〇 没有影响		
〇 有些影响		
〇 很多影响		
〇 完全影响		