

Ped-PRO-CTCAE® ITEMS-SIMPLIFIED CHINESE

Item Library Version 1.0

Please answer the following questions:

请回答下列问题:

| |
|--|
| 1. PRO-CTCAE® Symptom Term: Dry mouth |
| 口干 |
| a. 过去7天内, 你的 <u>口干</u> 有多严重? |
| <input type="radio"/> 不严重 |
| <input type="radio"/> 有点严重 |
| <input type="radio"/> 严重 |
| <input type="radio"/> 非常严重 |
| b. 过去7天内, <u>口干</u> 对你日常活动的影响有多大? |
| <input type="radio"/> 没有影响 |
| <input type="radio"/> 有些影响 |
| <input type="radio"/> 很多影响 |
| <input type="radio"/> 完全影响 |

| |
|--|
| 2. PRO-CTCAE® Symptom Term: Difficulty swallowing |
| 吞咽问题 |
| a. 过去7天内, 你的 <u>吞咽问题</u> 有多严重? |
| <input type="radio"/> 不严重 |
| <input type="radio"/> 有点严重 |
| <input type="radio"/> 严重 |
| <input type="radio"/> 非常严重 |

Ped-PRO-CTCAE® was developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

Ped-PRO-CTCAE® ITEMS-SIMPLIFIED CHINESE

Item Library Version 1.0

| |
|---|
| 3. PRO-CTCAE® Symptom Term: Mouth/throat pain |
| 口腔或喉咙疼痛 |
| a. 过去7天内，你口腔或喉咙疼痛的次数是多少？ |
| <input type="radio"/> 没有 |
| <input type="radio"/> 有时 |
| <input type="radio"/> 经常 |
| <input type="radio"/> 总是 |
| b. 过去7天内，你的口腔或喉咙疼痛有多严重？ |
| <input type="radio"/> 不严重 |
| <input type="radio"/> 有点严重 |
| <input type="radio"/> 严重 |
| <input type="radio"/> 非常严重 |
| c. 过去7天内，口腔或喉咙疼痛对你日常活动的影响有多大？ |
| <input type="radio"/> 没有影响 |
| <input type="radio"/> 有些影响 |
| <input type="radio"/> 很多影响 |
| <input type="radio"/> 完全影响 |

Ped-PRO-CTCAE® was developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

Ped-PRO-CTCAE® ITEMS-SIMPLIFIED CHINESE

Item Library Version 1.0

| |
|---|
| 4. PRO-CTCAE® Symptom Term: Voice quality changes |
| 声音改变 |
| a. 过去7天内，你是否有任何声音改变？ |
| <input type="radio"/> 没有 |
| <input type="radio"/> 有 |
| <input type="radio"/> 我不知道 |
| b. 过去7天内，声音改变对你日常活动的影响有多大？ |
| <input type="radio"/> 没有影响 |
| <input type="radio"/> 有些影响 |
| <input type="radio"/> 很多影响 |
| <input type="radio"/> 完全影响 |

Ped-PRO-CTCAE® was developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

Ped-PRO-CTCAE® ITEMS-SIMPLIFIED CHINESE

Item Library Version 1.0

| |
|--|
| 5. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hoarseness |
| 嗓子哑 |
| a. 过去7天内，你发生嗓子哑（沙沙声）的次数是多少？ |
| <input type="radio"/> 没有 |
| <input type="radio"/> 有时 |
| <input type="radio"/> 经常 |
| <input type="radio"/> 总是 |
| b. 过去7天内，你的嗓子哑（沙沙声）有多严重？ |
| <input type="radio"/> 不严重 |
| <input type="radio"/> 有点严重 |
| <input type="radio"/> 严重 |
| <input type="radio"/> 非常严重 |
| c. 过去7天内，嗓子哑（沙沙声）对你日常活动的影响有多大？ |
| <input type="radio"/> 没有影响 |
| <input type="radio"/> 有些影响 |
| <input type="radio"/> 很多影响 |
| <input type="radio"/> 完全影响 |

Ped-PRO-CTCAE® was developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

Ped-PRO-CTCAE® ITEMS-SIMPLIFIED CHINESE

Item Library Version 1.0

| |
|--|
| 6. PRO-CTCAE® Symptom Term: Sore throat |
| 喉咙痛 |
| a. 过去7天内，你的喉咙痛有多严重？ |
| <input type="radio"/> 不严重 |
| <input type="radio"/> 有点严重 |
| <input type="radio"/> 严重 |
| <input type="radio"/> 非常严重 |
| b. 过去7天内， <u>喉咙痛</u> 对你日常活动的影响有多大？ |
| <input type="radio"/> 没有影响 |
| <input type="radio"/> 有些影响 |
| <input type="radio"/> 很多影响 |
| <input type="radio"/> 完全影响 |

| |
|--|
| 7. PRO-CTCAE® Symptom Term: Taste changes |
| 味改变 |
| a. 过去7天内，你吃东西或喝饮料时尝到的味道是否和平时不一样？ |
| <input type="radio"/> 没有 |
| <input type="radio"/> 有 |
| <input type="radio"/> 我不知道 |
| b. 过去7天内， <u>吃东西或喝饮料时味道的改变</u> 对你日常饮食的影响有多大？ |
| <input type="radio"/> 没有影响 |
| <input type="radio"/> 有些影响 |
| <input type="radio"/> 很多影响 |
| <input type="radio"/> 完全影响 |

Ped-PRO-CTCAE® was developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

Ped-PRO-CTCAE® ITEMS-SIMPLIFIED CHINESE

Item Library Version 1.0

| |
|---|
| 8. PRO-CTCAE® Symptom Term: Decreased appetite |
| 食欲不好 |
| a. 过去7天内，你 <u>食欲不好或不想吃东西</u> 的次数是多少？ |
| <input type="radio"/> 没有 |
| <input type="radio"/> 有时 |
| <input type="radio"/> 经常 |
| <input type="radio"/> 总是 |

Ped-PRO-CTCAE® was developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

Ped-PRO-CTCAE® ITEMS-SIMPLIFIED CHINESE

Item Library Version 1.0

| |
|------------------------------------|
| 9. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nausea |
| 胃难受（恶心） |
| a. 过去7天内，你感到胃难受（恶心）的次数是多少？ |
| <input type="radio"/> 没有 |
| <input type="radio"/> 有时 |
| <input type="radio"/> 经常 |
| <input type="radio"/> 总是 |
| b. 过去7天内，你的胃难受（恶心）有多严重？ |
| <input type="radio"/> 不严重 |
| <input type="radio"/> 有点严重 |
| <input type="radio"/> 严重 |
| <input type="radio"/> 非常严重 |
| c. 过去7天内，胃难受（恶心）对你日常活动的影响有多大？ |
| <input type="radio"/> 没有影响 |
| <input type="radio"/> 有些影响 |
| <input type="radio"/> 很多影响 |
| <input type="radio"/> 完全影响 |

Ped-PRO-CTCAE® was developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

Ped-PRO-CTCAE® ITEMS-SIMPLIFIED CHINESE

Item Library Version 1.0

| |
|--|
| 10. PRO-CTCAE® Symptom Term: Vomiting |
| 呕吐 |
| a. 过去7天内，你 <u>呕吐</u> 的次数是多少？ |
| <input type="radio"/> 没有 |
| <input type="radio"/> 有时 |
| <input type="radio"/> 经常 |
| <input type="radio"/> 总是 |
| b. 过去7天内， <u>呕吐</u> 对你日常活动的影响有多大？ |
| <input type="radio"/> 没有影响 |
| <input type="radio"/> 有些影响 |
| <input type="radio"/> 很多影响 |
| <input type="radio"/> 完全影响 |

| |
|---|
| 11. PRO-CTCAE® Symptom Term: Heartburn |
| 胸口火辣辣（烧心感） |
| a. 过去7天内，你感觉 <u>胸口火辣辣（烧心感）</u> 的次数是多少？ |
| <input type="radio"/> 没有 |
| <input type="radio"/> 有时 |
| <input type="radio"/> 经常 |
| <input type="radio"/> 总是 |
| b. 过去7天内，你的 <u>胸口火辣辣（烧心感）</u> 有多严重？ |
| <input type="radio"/> 不严重 |
| <input type="radio"/> 有点严重 |
| <input type="radio"/> 严重 |
| <input type="radio"/> 非常严重 |

Ped-PRO-CTCAE® was developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

Ped-PRO-CTCAE® ITEMS-SIMPLIFIED CHINESE

Item Library Version 1.0

| |
|---|
| 12. PRO-CTCAE® Symptom Term: Gas |
| 放屁 |
| a. 过去7天内，你 <u>放屁比平时多</u> 吗？ |
| <input type="radio"/> 没有 |
| <input type="radio"/> 有 |
| <input type="radio"/> 我不知道 |
| b. 过去7天内， <u>放屁比平时多</u> 对你日常活动的影响有多大？ |
| <input type="radio"/> 没有影响 |
| <input type="radio"/> 有些影响 |
| <input type="radio"/> 很多影响 |
| <input type="radio"/> 完全影响 |

| |
|--|
| 13. PRO-CTCAE® Symptom Term: Bloating |
| 肚子比平时更大 |
| a. 过去7天内，你的 <u>肚子是否比平时更大</u> ？ |
| <input type="radio"/> 没有 |
| <input type="radio"/> 有 |
| <input type="radio"/> 我不知道 |
| b. 过去7天内， <u>肚子比平时更大</u> 对你日常活动的影响有多大？ |
| <input type="radio"/> 没有影响 |
| <input type="radio"/> 有些影响 |
| <input type="radio"/> 很多影响 |

Ped-PRO-CTCAE® was developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

Ped-PRO-CTCAE® ITEMS-SIMPLIFIED CHINESE

Item Library Version 1.0

| |
|--------------------------------------|
| 14. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hiccups |
| 打嗝 |
| a. 过去7天内，你打嗝的次数是多少？ |
| <input type="radio"/> 没有 |
| <input type="radio"/> 有时 |
| <input type="radio"/> 经常 |
| <input type="radio"/> 总是 |
| b. 过去7天内，你的打嗝有多严重？ |
| <input type="radio"/> 不严重 |
| <input type="radio"/> 有点严重 |
| <input type="radio"/> 严重 |
| <input type="radio"/> 非常严重 |

Ped-PRO-CTCAE® was developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

Ped-PRO-CTCAE® ITEMS-SIMPLIFIED CHINESE

Item Library Version 1.0

| |
|---|
| 15. PRO-CTCAE® Symptom Term: Constipation |
| 不能排便 |
| a. 过去7天内，你发生不能排便的次数是多少？ |
| <input type="radio"/> 没有 |
| <input type="radio"/> 有时 |
| <input type="radio"/> 经常 |
| <input type="radio"/> 总是 |
| b. 过去7天内，你 <u>不能排便</u> 的问题有多严重？ |
| <input type="radio"/> 不严重 |
| <input type="radio"/> 有点严重 |
| <input type="radio"/> 严重 |
| <input type="radio"/> 非常严重 |
| c. 过去7天内， <u>不能排便</u> 对你日常活动的影响有多大？ |
| <input type="radio"/> 没有影响 |
| <input type="radio"/> 有些影响 |
| <input type="radio"/> 很多影响 |
| <input type="radio"/> 完全影响 |

Ped-PRO-CTCAE® was developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

Ped-PRO-CTCAE® ITEMS-SIMPLIFIED CHINESE

Item Library Version 1.0

| |
|---------------------------------------|
| 16. PRO-CTCAE® Symptom Term: Diarrhea |
| 腹瀉或拉肚子 |
| a. 过去7天内，你发生腹瀉或拉肚子的次数是多少？ |
| <input type="radio"/> 没有 |
| <input type="radio"/> 有时 |
| <input type="radio"/> 经常 |
| <input type="radio"/> 总是 |
| b. 过去7天内，腹瀉或拉肚子对你日常活动的影响有多大？ |
| <input type="radio"/> 没有影响 |
| <input type="radio"/> 有些影响 |
| <input type="radio"/> 很多影响 |
| <input type="radio"/> 完全影响 |

Ped-PRO-CTCAE® was developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

Ped-PRO-CTCAE® ITEMS-SIMPLIFIED CHINESE

Item Library Version 1.0

| |
|---|
| 17. PRO-CTCAE® Symptom Term: Abdominal pain |
| 腹痛 |
| a. 过去7天内，你发生腹痛的次数是多少？ |
| <input type="radio"/> 没有 |
| <input type="radio"/> 有时 |
| <input type="radio"/> 经常 |
| <input type="radio"/> 总是 |
| b. 过去7天内，你的腹痛有多严重？ |
| <input type="radio"/> 不严重 |
| <input type="radio"/> 有点严重 |
| <input type="radio"/> 严重 |
| <input type="radio"/> 非常严重 |
| c. 过去7天内，腹痛对你日常活动的影响有多大？ |
| <input type="radio"/> 没有影响 |
| <input type="radio"/> 有些影响 |
| <input type="radio"/> 很多影响 |
| <input type="radio"/> 完全影响 |

Ped-PRO-CTCAE® was developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

Ped-PRO-CTCAE® ITEMS-SIMPLIFIED CHINESE

Item Library Version 1.0

| |
|--|
| 18. PRO-CTCAE® Symptom Term: Fecal incontinence |
| 不小心把大便拉在自己身上 |
| a. 过去7天内，你 <u>不小心把大便拉在自己身上</u> 的次数是多少？ |
| <input type="radio"/> 没有 |
| <input type="radio"/> 有时 |
| <input type="radio"/> 经常 |
| <input type="radio"/> 总是 |
| b. 过去7天内， <u>不小心把大便拉在自己身上</u> 对你日常活动的影响有多大？ |
| <input type="radio"/> 没有影响 |
| <input type="radio"/> 有些影响 |
| <input type="radio"/> 很多影响 |
| <input type="radio"/> 完全影响 |

Ped-PRO-CTCAE® was developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

Ped-PRO-CTCAE® ITEMS-SIMPLIFIED CHINESE

Item Library Version 1.0

| |
|--|
| 19. PRO-CTCAE® Symptom Term: Shortness of breath |
| 呼吸短促 |
| a. 过去7天内，你发生呼吸困难（呼吸短促）的次数是多少？ |
| <input type="radio"/> 没有 |
| <input type="radio"/> 有时 |
| <input type="radio"/> 经常 |
| <input type="radio"/> 总是 |
| b. 过去7天内，你的呼吸困难（呼吸短促）有多严重？ |
| <input type="radio"/> 不严重 |
| <input type="radio"/> 有点严重 |
| <input type="radio"/> 严重 |
| <input type="radio"/> 非常严重 |
| c. 过去7天内，呼吸困难（呼吸短促）对你日常活动的影响有多大？ |
| <input type="radio"/> 没有影响 |
| <input type="radio"/> 有些影响 |
| <input type="radio"/> 很多影响 |
| <input type="radio"/> 完全影响 |

Ped-PRO-CTCAE® was developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

Ped-PRO-CTCAE® ITEMS-SIMPLIFIED CHINESE

Item Library Version 1.0

| |
|------------------------------------|
| 20. PRO-CTCAE® Symptom Term: Cough |
| 咳嗽 |
| a. 过去7天内，你 <u>咳嗽</u> 的次数是多少？ |
| <input type="radio"/> 没有 |
| <input type="radio"/> 有时 |
| <input type="radio"/> 经常 |
| <input type="radio"/> 总是 |
| b. 过去7天内，你的 <u>咳嗽</u> 有多严重？ |
| <input type="radio"/> 不严重 |
| <input type="radio"/> 有点严重 |
| <input type="radio"/> 严重 |
| <input type="radio"/> 非常严重 |
| c. 过去7天内， <u>咳嗽</u> 对你日常活动的影响有多大？ |
| <input type="radio"/> 没有影响 |
| <input type="radio"/> 有些影响 |
| <input type="radio"/> 很多影响 |
| <input type="radio"/> 完全影响 |

Ped-PRO-CTCAE® was developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

Ped-PRO-CTCAE® ITEMS-SIMPLIFIED CHINESE

Item Library Version 1.0

| |
|---|
| 21. PRO-CTCAE® Symptom Term: Wheezing |
| 喘鸣（呼吸时胸腔里发出的吹哨音） |
| a. 过去7天内，你的 <u>喘鸣（呼吸时胸腔里发出的吹哨音）</u> 有多严重？ |
| <input type="radio"/> 不严重 |
| <input type="radio"/> 有点严重 |
| <input type="radio"/> 严重 |
| <input type="radio"/> 非常严重 |
| b. 过去7天内， <u>喘鸣（呼吸时胸腔里发出的吹哨音）</u> 对你日常活动的影响有多大？ |
| <input type="radio"/> 没有影响 |
| <input type="radio"/> 有些影响 |
| <input type="radio"/> 很多影响 |
| <input type="radio"/> 完全影响 |

| |
|--|
| 22. PRO-CTCAE® Symptom Term: Sneezing |
| 打喷嚏 |
| a. 过去7天内，你 <u>打喷嚏</u> 有多严重？ |
| <input type="radio"/> 不严重 |
| <input type="radio"/> 有点严重 |
| <input type="radio"/> 严重 |
| <input type="radio"/> 非常严重 |

Ped-PRO-CTCAE® was developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

Ped-PRO-CTCAE® ITEMS-SIMPLIFIED CHINESE

Item Library Version 1.0

| |
|--|
| 23. PRO-CTCAE® Symptom Term: Swelling |
| 肿胀 |
| a. 过去7天内，你的 <u>胳膊、手、腿、脚的浮肿（肿胀）</u> 有多严重？ |
| <input type="radio"/> 不严重 |
| <input type="radio"/> 有点严重 |
| <input type="radio"/> 严重 |
| <input type="radio"/> 非常严重 |
| b. 过去7天内， <u>胳膊、手、腿、脚的浮肿（肿胀）</u> 对你日常活动的影响有多大？ |
| <input type="radio"/> 没有影响 |
| <input type="radio"/> 有些影响 |
| <input type="radio"/> 很多影响 |
| <input type="radio"/> 完全影响 |

| |
|--|
| 24. PRO-CTCAE® Symptom Term: Heart palpitations |
| 心跳加快 |
| a. 过去7天内，你发生 <u>心跳加快</u> 的次数是多少？ |
| <input type="radio"/> 没有 |
| <input type="radio"/> 有时 |
| <input type="radio"/> 经常 |
| <input type="radio"/> 总是 |
| b. 过去7天内，你的 <u>心跳加快</u> 有多严重？ |
| <input type="radio"/> 不严重 |
| <input type="radio"/> 有点严重 |
| <input type="radio"/> 严重 |
| <input type="radio"/> 非常严重 |

Ped-PRO-CTCAE® was developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

Ped-PRO-CTCAE® ITEMS-SIMPLIFIED CHINESE

Item Library Version 1.0

| |
|--|
| 25. PRO-CTCAE® Symptom Term: Skin dryness |
| 皮肤干燥 |
| a. 过去7天内，你是否 <u>皮肤干燥</u> ？ |
| <input type="radio"/> 没有 |
| <input type="radio"/> 有 |
| <input type="radio"/> 我不知道 |

| |
|--|
| 26. PRO-CTCAE® Symptom Term: Acne |
| 青春痘 |
| a. 过去7天内，你的 <u>青春痘（脸上或胸部的痘痘）</u> 有多严重？ |
| <input type="radio"/> 不严重 |
| <input type="radio"/> 有点严重 |
| <input type="radio"/> 严重 |
| <input type="radio"/> 非常严重 |

| |
|---|
| 27. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hair loss |
| 掉毛发 |
| a. 过去7天内，你是否 <u>掉毛发</u> 了？ |
| <input type="radio"/> 没有 |
| <input type="radio"/> 有 |
| <input type="radio"/> 我不知道 |

Ped-PRO-CTCAE® was developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

Ped-PRO-CTCAE® ITEMS-SIMPLIFIED CHINESE

Item Library Version 1.0

| |
|---|
| 28. PRO-CTCAE® Symptom Term: Itching |
| 皮肤痒 |
| a. 过去7天内，你 <u>皮肤痒</u> 有多严重？ |
| <input type="radio"/> 不严重 |
| <input type="radio"/> 有点严重 |
| <input type="radio"/> 严重 |
| <input type="radio"/> 非常严重 |
| b. 过去7天内， <u>皮肤痒</u> 对你日常活动的影响有多大？ |
| <input type="radio"/> 没有影响 |
| <input type="radio"/> 有些影响 |
| <input type="radio"/> 很多影响 |
| <input type="radio"/> 完全影响 |

| |
|---|
| 29. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hives |
| 发痒的红疙瘩 |
| a. 过去7天内，你皮肤上是否有 <u>发痒的红疙瘩</u> ？ |
| <input type="radio"/> 没有 |
| <input type="radio"/> 有 |
| <input type="radio"/> 我不知道 |

Ped-PRO-CTCAE® was developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

Ped-PRO-CTCAE® ITEMS-SIMPLIFIED CHINESE

Item Library Version 1.0

| |
|--|
| 30. PRO-CTCAE® Symptom Term: Sensitivity to sunlight |
| 对阳光敏感 |
| a. 过去7天内, 你是否比平时更容易晒伤? |
| <input type="radio"/> 没有 |
| <input type="radio"/> 有 |
| <input type="radio"/> 我不知道 |

| |
|--|
| 31. PRO-CTCAE® Symptom Term: Skin ulceration |
| 溃烂或红斑 |
| a. 过去7天内, 你皮肤上是否有 <u>没有愈合的溃烂或红斑</u> ? |
| <input type="radio"/> 没有 |
| <input type="radio"/> 有 |
| <input type="radio"/> 我不知道 |

Ped-PRO-CTCAE® was developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

Ped-PRO-CTCAE® ITEMS-SIMPLIFIED CHINESE

Item Library Version 1.0

| |
|---|
| 32. PRO-CTCAE® Symptom Term: Numbness & tingling |
| 手脚麻木或刺痛感 |
| a. 过去7天内，你的手脚麻木或刺痛感有多严重？ |
| <input type="radio"/> 不严重 |
| <input type="radio"/> 有点严重 |
| <input type="radio"/> 严重 |
| <input type="radio"/> 非常严重 |
| b. 过去7天内，手脚麻木或刺痛感对你日常活动的影响有多大？ |
| <input type="radio"/> 没有影响 |
| <input type="radio"/> 有些影响 |
| <input type="radio"/> 很多影响 |
| <input type="radio"/> 完全影响 |

| |
|---|
| 33. PRO-CTCAE® Symptom Term: Dizziness |
| 头晕 |
| a. 过去7天内，你的头晕有多严重？ |
| <input type="radio"/> 不严重 |
| <input type="radio"/> 有点严重 |
| <input type="radio"/> 严重 |
| <input type="radio"/> 非常严重 |
| b. 过去7天内，头晕对你日常活动的影响有多大？ |
| <input type="radio"/> 没有影响 |
| <input type="radio"/> 有些影响 |
| <input type="radio"/> 很多影响 |
| <input type="radio"/> 完全影响 |

Ped-PRO-CTCAE® was developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

Ped-PRO-CTCAE® ITEMS-SIMPLIFIED CHINESE

Item Library Version 1.0

| |
|---|
| 34. PRO-CTCAE® Symptom Term: Blurred vision |
| 看东西模糊 |
| a. 过去7天内, 你 <u>看东西模糊</u> 吗? |
| <input type="radio"/> 没有 |
| <input type="radio"/> 有 |
| <input type="radio"/> 我不知道 |
| b. 过去7天内, <u>看东西模糊</u> 对你日常活动的影响有多大? |
| <input type="radio"/> 没有影响 |
| <input type="radio"/> 有些影响 |
| <input type="radio"/> 很多影响 |
| <input type="radio"/> 完全影响 |

Ped-PRO-CTCAE® was developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

Ped-PRO-CTCAE® ITEMS-SIMPLIFIED CHINESE

Item Library Version 1.0

| |
|---|
| 35. PRO-CTCAE® Symptom Term: Flashing lights |
| 闪光 |
| a. 过去7天内，你是否在睁眼或闭眼时看到有闪光，但其实并不存在？ |
| <input type="radio"/> 没有 |
| <input type="radio"/> 有时 |
| <input type="radio"/> 经常 |
| <input type="radio"/> 总是 |
| b. 过去7天内， <u>睁眼或闭眼时看到有闪光，但其实并不存在</u> ，这个对你日常活动的影响有多大？ |
| <input type="radio"/> 没有影响 |
| <input type="radio"/> 有些影响 |
| <input type="radio"/> 很多影响 |
| <input type="radio"/> 完全影响 |

Ped-PRO-CTCAE® was developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

Ped-PRO-CTCAE® ITEMS-SIMPLIFIED CHINESE

Item Library Version 1.0

| |
|--|
| 36. PRO-CTCAE® Symptom Term: Watery eyes |
| 泪眼（流眼泪） |
| a. 过去7天内，你发生泪眼（流眼泪）的次数是多少？ |
| <input type="radio"/> 没有 |
| <input type="radio"/> 有时 |
| <input type="radio"/> 经常 |
| <input type="radio"/> 总是 |
| b. 过去7天内，你的泪眼（流眼泪）有多严重？ |
| <input type="radio"/> 不严重 |
| <input type="radio"/> 有点严重 |
| <input type="radio"/> 严重 |
| <input type="radio"/> 非常严重 |
| c. 过去7天内，泪眼（流眼泪）对你日常活动的影响有多大？ |
| <input type="radio"/> 没有影响 |
| <input type="radio"/> 有些影响 |
| <input type="radio"/> 很多影响 |
| <input type="radio"/> 完全影响 |

Ped-PRO-CTCAE® was developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

Ped-PRO-CTCAE® ITEMS-SIMPLIFIED CHINESE

Item Library Version 1.0

| |
|--|
| 37. PRO-CTCAE® Symptom Term: Ringing in ears |
| 耳朵内的叮当声或嗡嗡声 |
| a. 过去7天内，你耳朵内的叮当声或嗡嗡声有多严重？ |
| <input type="radio"/> 不严重 |
| <input type="radio"/> 有点严重 |
| <input type="radio"/> 严重 |
| <input type="radio"/> 非常严重 |
| b. 过去7天内，耳朵内的叮当声或嗡嗡声对你日常活动的影响有多大？ |
| <input type="radio"/> 没有影响 |
| <input type="radio"/> 有些影响 |
| <input type="radio"/> 很多影响 |
| <input type="radio"/> 完全影响 |

Ped-PRO-CTCAE® was developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

Ped-PRO-CTCAE® ITEMS-SIMPLIFIED CHINESE

Item Library Version 1.0

| |
|--|
| 38. PRO-CTCAE® Symptom Term: Dry eyes |
| 眼睛干 |
| a. 过去7天内，你发生 <u>眼睛干</u> 的次数是多少？ |
| <input type="radio"/> 没有 |
| <input type="radio"/> 有时 |
| <input type="radio"/> 经常 |
| <input type="radio"/> 总是 |
| b. 过去7天内，你的 <u>眼睛干</u> 有多严重？ |
| <input type="radio"/> 不严重 |
| <input type="radio"/> 有点严重 |
| <input type="radio"/> 严重 |
| <input type="radio"/> 非常严重 |
| c. 过去7天内， <u>眼睛干</u> 对你日常活动的影响有多大？ |
| <input type="radio"/> 没有影响 |
| <input type="radio"/> 有些影响 |
| <input type="radio"/> 很多影响 |
| <input type="radio"/> 完全影响 |

Ped-PRO-CTCAE® was developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

Ped-PRO-CTCAE® ITEMS-SIMPLIFIED CHINESE

Item Library Version 1.0

| |
|--|
| 39. PRO-CTCAE® Symptom Term: Concentration |
| 注意力 |
| a. 过去7天内，你 <u>注意力不集中</u> 的问题（专心看电视、看书或做家庭作业）有多严重？ |
| <input type="radio"/> 不严重 |
| <input type="radio"/> 有点严重 |
| <input type="radio"/> 严重 |
| <input type="radio"/> 非常严重 |
| b. 过去7天内， <u>注意力不集中</u> 的问题（专心看电视、看书或做家庭作业）对你日常活动的影响有多大？ |
| <input type="radio"/> 没有影响 |
| <input type="radio"/> 有些影响 |
| <input type="radio"/> 很多影响 |
| <input type="radio"/> 完全影响 |

Ped-PRO-CTCAE® was developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

Ped-PRO-CTCAE® ITEMS-SIMPLIFIED CHINESE

Item Library Version 1.0

| |
|-------------------------------------|
| 40. PRO-CTCAE® Symptom Term: Memory |
| 记忆力 |
| a. 过去7天内，你 <u>记事情</u> 出现的问题有多严重？ |
| <input type="radio"/> 不严重 |
| <input type="radio"/> 有点严重 |
| <input type="radio"/> 严重 |
| <input type="radio"/> 非常严重 |
| b. 过去7天内， <u>忘事情</u> 对你日常活动的影响有多大？ |
| <input type="radio"/> 没有影响 |
| <input type="radio"/> 有些影响 |
| <input type="radio"/> 很多影响 |
| <input type="radio"/> 完全影响 |

Ped-PRO-CTCAE® was developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

Ped-PRO-CTCAE® ITEMS-SIMPLIFIED CHINESE

Item Library Version 1.0

| |
|---|
| 41. PRO-CTCAE® Symptom Term: General pain |
| 疼痛 |
| a. 过去7天内，你疼痛的次数是多少？ |
| <input type="radio"/> 没有 |
| <input type="radio"/> 有时 |
| <input type="radio"/> 经常 |
| <input type="radio"/> 总是 |
| b. 过去7天内，你的疼痛有多严重？ |
| <input type="radio"/> 不严重 |
| <input type="radio"/> 有点严重 |
| <input type="radio"/> 严重 |
| <input type="radio"/> 非常严重 |
| c. 过去7天内，疼痛对你日常活动的影响有多大？ |
| <input type="radio"/> 没有影响 |
| <input type="radio"/> 有些影响 |
| <input type="radio"/> 很多影响 |
| <input type="radio"/> 完全影响 |

Ped-PRO-CTCAE® was developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

Ped-PRO-CTCAE® ITEMS-SIMPLIFIED CHINESE

Item Library Version 1.0

| |
|---------------------------------------|
| 42. PRO-CTCAE® Symptom Term: Headache |
| 头痛 |
| a. 过去7天内，你头痛的次数是多少？ |
| <input type="radio"/> 没有 |
| <input type="radio"/> 有时 |
| <input type="radio"/> 经常 |
| <input type="radio"/> 总是 |
| b. 过去7天内，你的头痛有多严重？ |
| <input type="radio"/> 不严重 |
| <input type="radio"/> 有点严重 |
| <input type="radio"/> 严重 |
| <input type="radio"/> 非常严重 |
| c. 过去7天内，头痛对你日常活动的影响有多大？ |
| <input type="radio"/> 没有影响 |
| <input type="radio"/> 有些影响 |
| <input type="radio"/> 很多影响 |
| <input type="radio"/> 完全影响 |

Ped-PRO-CTCAE® was developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

Ped-PRO-CTCAE® ITEMS-SIMPLIFIED CHINESE

Item Library Version 1.0

| |
|--|
| 43. PRO-CTCAE® Symptom Term: Muscle pain |
| 肌肉疼痛 |
| a. 过去7天内，你发生肌肉疼痛的次数是多少？ |
| <input type="radio"/> 没有 |
| <input type="radio"/> 有时 |
| <input type="radio"/> 经常 |
| <input type="radio"/> 总是 |
| b. 过去7天内，你的肌肉疼痛有多严重？ |
| <input type="radio"/> 不严重 |
| <input type="radio"/> 有点严重 |
| <input type="radio"/> 严重 |
| <input type="radio"/> 非常严重 |
| c. 过去7天内，肌肉疼痛对你日常活动的影响有多大？ |
| <input type="radio"/> 没有影响 |
| <input type="radio"/> 有些影响 |
| <input type="radio"/> 很多影响 |
| <input type="radio"/> 完全影响 |

Ped-PRO-CTCAE® was developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

Ped-PRO-CTCAE® ITEMS-SIMPLIFIED CHINESE

Item Library Version 1.0

| |
|---|
| 44. PRO-CTCAE® Symptom Term: Joint pain |
| 关节疼痛 |
| a. 过去7天内，你身体任何关节部位（膝盖、脚踝、肩或手指）发生疼痛的次数是多少？ |
| <input type="radio"/> 没有 |
| <input type="radio"/> 有时 |
| <input type="radio"/> 经常 |
| <input type="radio"/> 总是 |
| b. 过去7天内，你身体任何关节部位（膝盖、脚踝、肩或手指）的疼痛有多严重？ |
| <input type="radio"/> 不严重 |
| <input type="radio"/> 有点严重 |
| <input type="radio"/> 严重 |
| <input type="radio"/> 非常严重 |
| c. 过去7天内，身体任何关节部位（膝盖、脚踝、肩或手指）的疼痛对你日常活动的影响有多大？ |
| <input type="radio"/> 没有影响 |
| <input type="radio"/> 有些影响 |
| <input type="radio"/> 很多影响 |
| <input type="radio"/> 完全影响 |

Ped-PRO-CTCAE® was developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

Ped-PRO-CTCAE® ITEMS-SIMPLIFIED CHINESE

Item Library Version 1.0

| |
|---|
| 45. PRO-CTCAE® Symptom Term: Insomnia |
| 睡眠问题 |
| a. 过去7天内，你发生睡眠问题（睡不着觉或不能保持睡着）的次数是多少？ |
| <input type="radio"/> 没有 |
| <input type="radio"/> 有时 |
| <input type="radio"/> 经常 |
| <input type="radio"/> 总是 |
| b. 过去7天内，你的睡眠问题（睡不着觉或不能保持睡着）有多严重？ |
| <input type="radio"/> 不严重 |
| <input type="radio"/> 有点严重 |
| <input type="radio"/> 严重 |
| <input type="radio"/> 非常严重 |
| c. 过去7天内，睡眠问题（睡不着觉或不能保持睡着）对你日常活动的影响有多大？ |
| <input type="radio"/> 没有影响 |
| <input type="radio"/> 有些影响 |
| <input type="radio"/> 很多影响 |
| <input type="radio"/> 完全影响 |

Ped-PRO-CTCAE® was developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

Ped-PRO-CTCAE® ITEMS-SIMPLIFIED CHINESE

Item Library Version 1.0

| |
|--------------------------------------|
| 46. PRO-CTCAE® Symptom Term: Fatigue |
| 劳累 |
| a. 过去7天内，你的 <u>劳累</u> 有多严重？ |
| <input type="radio"/> 不严重 |
| <input type="radio"/> 有点严重 |
| <input type="radio"/> 严重 |
| <input type="radio"/> 非常严重 |
| b. 过去7天内， <u>劳累</u> 对你日常活动的影响有多大？ |
| <input type="radio"/> 没有影响 |
| <input type="radio"/> 有些影响 |
| <input type="radio"/> 很多影响 |
| <input type="radio"/> 完全影响 |

Ped-PRO-CTCAE® was developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

Ped-PRO-CTCAE® ITEMS-SIMPLIFIED CHINESE

Item Library Version 1.0

| |
|--------------------------------------|
| 47. PRO-CTCAE® Symptom Term: Anxious |
| 担忧或焦虑 |
| a. 过去7天内，你 <u>担忧或焦虑</u> 的次数是多少？ |
| <input type="radio"/> 没有 |
| <input type="radio"/> 有时 |
| <input type="radio"/> 经常 |
| <input type="radio"/> 总是 |
| b. 过去7天内，你的 <u>担忧或焦虑</u> 有多严重？ |
| <input type="radio"/> 不严重 |
| <input type="radio"/> 有点严重 |
| <input type="radio"/> 严重 |
| <input type="radio"/> 非常严重 |
| c. 过去7天内， <u>担忧或焦虑</u> 对你日常活动的影响有多大？ |
| <input type="radio"/> 没有影响 |
| <input type="radio"/> 有些影响 |
| <input type="radio"/> 很多影响 |
| <input type="radio"/> 完全影响 |

Ped-PRO-CTCAE® was developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

Ped-PRO-CTCAE® ITEMS-SIMPLIFIED CHINESE

Item Library Version 1.0

| |
|---|
| 48. PRO-CTCAE® Symptom Term: Sad |
| 伤心或不开心 |
| a. 过去7天内，你的 <u>伤心或不开心</u> 有多严重？ |
| <input type="radio"/> 不严重 |
| <input type="radio"/> 有点严重 |
| <input type="radio"/> 严重 |
| <input type="radio"/> 非常严重 |
| b. 过去7天内， <u>伤心或不开心</u> 对你日常活动的影响有多大？ |
| <input type="radio"/> 没有影响 |
| <input type="radio"/> 有些影响 |
| <input type="radio"/> 很多影响 |
| <input type="radio"/> 完全影响 |

| |
|---|
| 49. PRO-CTCAE® Symptom Term: Suicidal ideation |
| 伤害自己 |
| a. 过去7天内，你是否有想过 <u>伤害自己</u> ？ |
| <input type="radio"/> 没有 |
| <input type="radio"/> 有 |

Ped-PRO-CTCAE® was developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

Ped-PRO-CTCAE® ITEMS-SIMPLIFIED CHINESE

Item Library Version 1.0

| |
|---|
| 50. PRO-CTCAE® Symptom Term: Painful urination |
| 小便时有疼痛或烧灼感 |
| a. 过去7天内，你 <u>小便时有疼痛或烧灼感</u> 的情况有多严重？ |
| <input type="radio"/> 不严重 |
| <input type="radio"/> 有点严重 |
| <input type="radio"/> 严重 |
| <input type="radio"/> 非常严重 |
| b. 过去7天内， <u>小便时有疼痛或烧灼感</u> 对你日常活动的影响有多大？ |
| <input type="radio"/> 没有影响 |
| <input type="radio"/> 有些影响 |
| <input type="radio"/> 很多影响 |
| <input type="radio"/> 完全影响 |

| |
|---|
| 51. PRO-CTCAE® Symptom Term: Urinary urgency |
| 等不及想要小便 |
| a. 过去7天内，你 <u>等不及想要小便</u> 的次数是多少？ |
| <input type="radio"/> 没有 |
| <input type="radio"/> 有时 |
| <input type="radio"/> 经常 |
| <input type="radio"/> 总是 |
| b. 过去7天内， <u>等不及想要小便</u> 对你日常活动的影响有多大？ |
| <input type="radio"/> 没有影响 |
| <input type="radio"/> 有些影响 |
| <input type="radio"/> 很多影响 |
| <input type="radio"/> 完全影响 |

Ped-PRO-CTCAE® was developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

Ped-PRO-CTCAE® ITEMS-SIMPLIFIED CHINESE

Item Library Version 1.0

| |
|---|
| 52. PRO-CTCAE® Symptom Term: Urinary frequency |
| 小便次数比平时多 |
| a. 过去7天内，你 <u>小便比平时多</u> 的次数是多少？ |
| <input type="radio"/> 没有 |
| <input type="radio"/> 有时 |
| <input type="radio"/> 经常 |
| <input type="radio"/> 总是 |
| b. 过去7天内， <u>小便比平时多</u> 对你日常活动的影响有多大？ |
| <input type="radio"/> 没有影响 |
| <input type="radio"/> 有些影响 |
| <input type="radio"/> 很多影响 |
| <input type="radio"/> 完全影响 |

| |
|---|
| 53. PRO-CTCAE® Symptom Term: Change in usual urine color |
| 小便颜色改变 |
| a. 过去7天内，你是否有 <u>小便颜色改变</u> ？ |
| <input type="radio"/> 没有 |
| <input type="radio"/> 有 |
| <input type="radio"/> 我不知道 |

Ped-PRO-CTCAE® was developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

Ped-PRO-CTCAE® ITEMS-SIMPLIFIED CHINESE

Item Library Version 1.0

| |
|--|
| 54. PRO-CTCAE® Symptom Term: Urinary incontinence |
| 不小心尿裤子 |
| a. 过去7天内，你 <u>不小心尿裤子</u> 的次数是多少？ |
| <input type="radio"/> 没有 |
| <input type="radio"/> 有时 |
| <input type="radio"/> 经常 |
| <input type="radio"/> 总是 |
| b. 过去7天内， <u>不小心尿裤子</u> 对你日常活动的影响有多大？ |
| <input type="radio"/> 没有影响 |
| <input type="radio"/> 有些影响 |
| <input type="radio"/> 很多影响 |
| <input type="radio"/> 完全影响 |

| |
|--|
| 55. PRO-CTCAE® Symptom Term: Bruising |
| 淤青（青一块，紫一块） |
| a. 过去7天内，你是否容易出现 <u>淤青（青一块，紫一块）</u> ？ |
| <input type="radio"/> 没有 |
| <input type="radio"/> 有 |
| <input type="radio"/> 我不知道 |

Ped-PRO-CTCAE® was developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

Ped-PRO-CTCAE® ITEMS-SIMPLIFIED CHINESE

Item Library Version 1.0

| |
|-------------------------------------|
| 56. PRO-CTCAE® Symptom Term: Chills |
| 打冷战 |
| a. 过去7天内，你打冷战的次数是多少？ |
| <input type="radio"/> 没有 |
| <input type="radio"/> 有时 |
| <input type="radio"/> 经常 |
| <input type="radio"/> 总是 |
| b. 过去7天内，你打冷战有多严重？ |
| <input type="radio"/> 不严重 |
| <input type="radio"/> 有点严重 |
| <input type="radio"/> 严重 |
| <input type="radio"/> 非常严重 |

Ped-PRO-CTCAE® was developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

Ped-PRO-CTCAE® ITEMS-SIMPLIFIED CHINESE

Item Library Version 1.0

| |
|---|
| 57. PRO-CTCAE® Symptom Term: Increased sweating |
| 出汗增加 |
| a. 过去7天内，你出汗比平时多或无缘无故出汗的次数是多少？ |
| <input type="radio"/> 没有 |
| <input type="radio"/> 有时 |
| <input type="radio"/> 经常 |
| <input type="radio"/> 总是 |
| b. 过去7天内，你出汗比平时多或无缘无故出汗有多严重？ |
| <input type="radio"/> 不严重 |
| <input type="radio"/> 有点严重 |
| <input type="radio"/> 严重 |
| <input type="radio"/> 非常严重 |
| c. 过去7天内，出汗比平时多或无缘无故出汗对你日常活动的影响有多大？ |
| <input type="radio"/> 没有影响 |
| <input type="radio"/> 有些影响 |
| <input type="radio"/> 很多影响 |
| <input type="radio"/> 完全影响 |

Ped-PRO-CTCAE® was developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

Ped-PRO-CTCAE® ITEMS-SIMPLIFIED CHINESE

Item Library Version 1.0

| |
|---|
| 58. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hot flashes |
| 一阵阵发热（潮热） |
| a. 过去7天内，你 <u>突然感到一阵阵发热（潮热）</u> 的次数是多少？ |
| <input type="radio"/> 没有 |
| <input type="radio"/> 有时 |
| <input type="radio"/> 经常 |
| <input type="radio"/> 总是 |
| b. 过去7天内，你 <u>突然感到一阵阵发热（潮热）</u> 有多严重？ |
| <input type="radio"/> 不严重 |
| <input type="radio"/> 有点严重 |
| <input type="radio"/> 严重 |
| <input type="radio"/> 非常严重 |
| c. 过去7天内， <u>突然感到一阵阵发热（潮热）</u> 对你日常活动的影响有多大？ |
| <input type="radio"/> 没有影响 |
| <input type="radio"/> 有些影响 |
| <input type="radio"/> 很多影响 |
| <input type="radio"/> 完全影响 |

Ped-PRO-CTCAE® was developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

Ped-PRO-CTCAE® ITEMS-SIMPLIFIED CHINESE

Item Library Version 1.0

| |
|---|
| 59. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nosebleed |
| 鼻子出血 |
| a. 过去7天内，你发生 <u>鼻子出血</u> 的次数是多少？ |
| <input type="radio"/> 没有 |
| <input type="radio"/> 有时 |
| <input type="radio"/> 经常 |
| <input type="radio"/> 总是 |
| b. 过去7天内，你的 <u>鼻子出血</u> 的情况有多严重？ |
| <input type="radio"/> 不严重 |
| <input type="radio"/> 有点严重 |
| <input type="radio"/> 严重 |
| <input type="radio"/> 非常严重 |
| c. 过去7天内， <u>鼻子出血</u> 对你日常活动的影响有多大？ |
| <input type="radio"/> 没有影响 |
| <input type="radio"/> 有些影响 |
| <input type="radio"/> 很多影响 |
| <input type="radio"/> 完全影响 |

| |
|---|
| 60. PRO-CTCAE® Symptom Term: Falls |
| 跌倒 |
| a. 过去7天内，你发生 <u>跌倒</u> 的次数是多少？ |
| <input type="radio"/> 没有 |
| <input type="radio"/> 有时 |
| <input type="radio"/> 经常 |
| <input type="radio"/> 总是 |

Ped-PRO-CTCAE® was developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

Ped-PRO-CTCAE® ITEMS-SIMPLIFIED CHINESE

Item Library Version 1.0

| |
|---|
| 61. PRO-CTCAE® Symptom Term: Muscle weakness |
| 手脚无力 |
| a. 过去7天内，你感觉 <u>手脚无力</u> 的次数是多少？ |
| <input type="radio"/> 没有 |
| <input type="radio"/> 有时 |
| <input type="radio"/> 经常 |
| <input type="radio"/> 总是 |
| b. 在过去7天内，你 <u>手脚无力</u> 的情况有多严重？ |
| <input type="radio"/> 不严重 |
| <input type="radio"/> 有点严重 |
| <input type="radio"/> 严重 |
| <input type="radio"/> 非常严重 |
| c. 在过去7天内， <u>手脚无力</u> 的情况对你日常活动的影响有多大？ |
| <input type="radio"/> 没有影响 |
| <input type="radio"/> 有些影响 |
| <input type="radio"/> 很多影响 |
| <input type="radio"/> 完全影响 |

Ped-PRO-CTCAE® was developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022

Ped-PRO-CTCAE® ITEMS-SIMPLIFIED CHINESE

Item Library Version 1.0

| |
|--|
| 62. PRO-CTCAE® Symptom Term: Restlessness |
| 安静地坐着 |
| a. 过去7天内，你 <u>安静地坐着</u> 有多难？ |
| <input type="radio"/> 不严重 |
| <input type="radio"/> 有点严重 |
| <input type="radio"/> 严重 |
| <input type="radio"/> 非常严重 |
| b. 过去7天内，不能 <u>安静地坐着</u> 对你日常活动的影响有多大？ |
| <input type="radio"/> 没有影响 |
| <input type="radio"/> 有些影响 |
| <input type="radio"/> 很多影响 |
| <input type="radio"/> 完全影响 |

Ped-PRO-CTCAE® was developed with funding from the National Cancer Institute (R01-CA-175759 PIs: Hinds and Reeve) and is subject to NCI's Terms of Use.

Version date: 1/28/2022