

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS - CZECH

Item Library Version 1.0

As individuals go through treatment for their cancer they sometimes experience different symptoms and side effects. For each question, please select the one response that best describes your experiences over the past 7 days...

Osoby, které podstupují léčbu rakoviny, občas zaznamenají různé příznaky a vedlejší účinky. U každé otázky prosím vyberte jednu odpověď, která nejlépe popisuje, co jste zaznamenal/a během uplynulých 7 dnů...

1. PRO-CTCAE® Symptom Term: Dry mouth				
SUCHO V ÚSTECH				
a. Jak ZÁVAŽNÉ bylo během uplynulých 7 dnů Vaše NEJHORŠÍ SUCHO V ÚSTECH?				
O Žádné	O Mírné	O Střední	O Závažné	O Velmi závažné

2. PRO-CTCAE® Symptom Term: Difficulty swallowing				
POTÍŽE S POLYKÁNÍM				
a. Jak ZÁVAŽNÉ byly během uplynulých 7 dnů Vaše NEJHORŠÍ POTÍŽE S POLYKÁNÍM?				
O Žádné	O Mírné	O Střední	O Závažné	O Velmi závažné

3. PRO-CTCAE® Symptom Term: Mouth/throat sores				
BOLÁKY V ÚSTECH/KRKU				
a. Jak ZÁVAŽNÉ byly během uplynulých 7 dnů Vaše NEJHORŠÍ BOLÁKY V ÚSTECH NEBO KRKU?				
O Žádné	O Mírné	O Střední	O Závažné	O Velmi závažné
b. Jak Vám PŘEKÁŽELY během uplynulých 7 dnů BOLÁKY V ÚSTECH NEBO KRKU ve Vašich obvyklých nebo každodenních činnostech?				
O Vůbec ne	O Trochu	O Částečně	O Docela hodně	O Velmi hodně

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS - CZECH

Item Library Version 1.0

4. PRO-CTCAE® Symptom Term: Cracking at the corners of the mouth (cheilosis/cheilitis)				
PRASKÁNÍ ÚSTNÍCH KOUTKŮ (CHEILÓZA/ CHEILITIDA)				
a. Jak ZÁVAŽNÉ bylo během uplynulých 7 dnů Vaše NEJHORŠÍ PRASKÁNÍ ÚSTNÍCH KOUTKŮ?				
O Žádné	O Mírné	O Střední	O Závažné	O Velmi závažné

5. PRO-CTCAE® Symptom Term: Voice quality changes	
ZMĚNY KVALITY HLASU	
a. Zaznamenal/a jste během uplynulých 7 dnů ZMĚNY HLASU?	
O Ano	O Ne

6. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hoarseness				
CHRAPOT				
a. Jak ZÁVAŽNÝ byl během uplynulých 7 dnů Váš NEJHORŠÍ CHRAPOT?				
O Žádný	O Mírný	O Střední	O Závažný	O Velmi závažný

7. PRO-CTCAE® Symptom Term: Taste changes				
ZMĚNY CHUTI				
a. Jak ZÁVAŽNÉ byly během uplynulých 7 dnů Vaše NEJHORŠÍ POTÍŽE S VNÍMÁNÍM CHUTI JÍDLA NEBO NÁPOJŮ?				
O Žádné	O Mírné	O Střední	O Závažné	O Velmi závažné

8. PRO-CTCAE® Symptom Term: Decreased appetite				
SNÍŽENÁ CHUŤ K JÍDLU				
a. Jak ZÁVAŽNÉ bylo během uplynulých 7 dnů Vaše NEJHORŠÍ SNÍŽENÍ CHUTI K JÍDLU?				
O Žádné	O Mírné	O Střední	O Závažné	O Velmi závažné
b. Nakolik Vám během uplynulých 7 dnů VADILO SNÍŽENÍ CHUTI K JÍDLU při obvyklých nebo každodenních činnostech?				
O Vůbec ne	O Trochu	O Částečně	O Docela hodně	O Velmi hodně

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS - CZECH

Item Library Version 1.0

9. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nausea				
NEVOLNOST				
a. Jak ČASTO Vám bylo během uplynulých 7 dnů NEVOLNO?				
O Nikdy	O Zřídka	O Občas	O Často	O Téměř neustále
b. Jak ZÁVAŽNÁ byla během uplynulých 7 dnů Vaše NEJHORŠÍ NEVOLNOST?				
O Žádná	O Mírná	O Střední	O Závažná	O Velmi závažná

10. PRO-CTCAE® Symptom Term: Vomiting				
ZVRACENÍ				
a. Jak ČASTO jste během uplynulých 7 dnů ZVRACEL/A?				
O Nikdy	O Zřídka	O Občas	O Často	O Téměř neustále
b. Jak ZÁVAŽNÉ bylo během uplynulých 7 dnů Vaše NEJHORŠÍ ZVRACENÍ?				
O Žádné	O Mírné	O Střední	O Závažné	O Velmi závažné

11. PRO-CTCAE® Symptom Term: Heartburn				
PÁLENÍ ŽÁHY				
a. Jak ČASTO Vás během uplynulých 7 dnů PÁLILA ŽÁHA?				
O Nikdy	O Zřídka	O Občas	O Často	O Téměř neustále
b. Jak ZÁVAŽNÉ bylo během uplynulých 7 dnů Vaše NEJHORŠÍ PÁLENÍ ŽÁHY?				
O Žádné	O Mírné	O Střední	O Závažné	O Velmi závažné

12. PRO-CTCAE® Symptom Term: Gas				
PLYNATOST				
a. Vyskytlo se u Vás během uplynulých 7 dnů ZVÝŠENÉ UVOLŇOVÁNÍ VĚTRŮ (PLYNATOST)?				
O Ano		O Ne		

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS - CZECH

Item Library Version 1.0

13. PRO-CTCAE® Symptom Term: Bloating				
NADÝMÁNÍ				
a. Jak ČASTO jste měl/a během uplynulých 7 dnů NADÝMÁNÍ BŘICHA?				
O Nikdy	O Zřídka	O Občas	O Často	O Téměř neustále
b. Jak ZÁVAŽNÉ bylo během uplynulých 7 dnů Vaše NEJHORŠÍ NADÝMÁNÍ BŘICHA?				
O Žádné	O Mírné	O Střední	O Závažné	O Velmi závažné

14. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hiccups				
ŠKYTAVKA				
a. Jak ČASTO jste měl/a během uplynulých 7 dnů ŠKYTAVKU?				
O Nikdy	O Zřídka	O Občas	O Často	O Téměř neustále
b. Jak ZÁVAŽNÁ bylo během uplynulých 7 dnů Vaše NEJHORŠÍ ŠKYTAVKA?				
O Žádná	O Mírná	O Střední	O Závažná	O Velmi závažná

15. PRO-CTCAE® Symptom Term: Constipation				
ZÁCPA				
a. Jak ZÁVAŽNÁ byla během uplynulých 7 dnů Vaše NEJHORŠÍ ZÁCPA?				
O Žádná	O Mírná	O Střední	O Závažná	O Velmi závažná

16. PRO-CTCAE® Symptom Term: Diarrhea				
PRŮJEM				
a. Jak ČASTO jste měl/a během uplynulých 7 dnů ŘÍDKOU NEBO VODNATOU STOLICI (PRŮJEM)?				
O Nikdy	O Zřídka	O Občas	O Často	O Téměř neustále

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS - CZECH

Item Library Version 1.0

17. PRO-CTCAE® Symptom Term: Abdominal pain				
BOLESTI BŘICHA				
a. Jak ČASTO jste měl/a během uplynulých 7 dnů BOLESTI BŘICHA?				
O Nikdy	O Zřídka	O Občas	O Často	O Téměř neustále
b. Jak ZÁVAŽNÉ byly během uplynulých 7 dnů Vaše NEJHORŠÍ BOLESTI BŘICHA?				
O Žádné	O Mírné	O Střední	O Závažné	O Velmi závažné
c. Nakolik Vám během uplynulých 7 dnů VADILY BOLESTI BŘICHA při obvyklých nebo každodenních činnostech?				
O Vůbec ne	O Trochu	O Částečně	O Docela hodně	O Velmi hodně

18. PRO-CTCAE® Symptom Term: Fecal incontinence				
INKONTINENCE STOLICE				
a. Jak ČASTO jste během uplynulých 7 dnů ZTRATIL/A SCHOPNOST UDRŽET STOLICI?				
O Nikdy	O Zřídka	O Občas	O Často	O Téměř neustále
b. Nakolik Vám během uplynulých 7 dnů VADILA ZTRÁTA SCHOPNOSTI UDRŽET STOLICI při obvyklých nebo každodenních činnostech?				
O Vůbec ne	O Trochu	O Částečně	O Docela hodně	O Velmi hodně

19. PRO-CTCAE® Symptom Term: Shortness of breath				
DUŠNOST				
a. Jak ZÁVAŽNÁ byla během uplynulých 7 dnů Vaše NEJHORŠÍ DUŠNOST?				
O Žádná	O Mírná	O Střední	O Závažná	O Velmi závažná
b. Nakolik Vám během uplynulých 7 dnů VADILA DUŠNOST při obvyklých nebo každodenních činnostech?				
O Vůbec ne	O Trochu	O Částečně	O Docela hodně	O Velmi hodně

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS - CZECH

Item Library Version 1.0

20. PRO-CTCAE® Symptom Term: Cough				
KAŠEL				
a. Jak ZÁVAŽNÝ byl během uplynulých 7 dnů Váš NEJHORŠÍ KAŠEL?				
O Žádný	O Mírný	O Střední	O Závažný	O Velmi závažný
b. Nakolik Vám během uplynulých 7 dnů VADIL KAŠEL při obvyklých nebo každodenních činnostech?				
O Vůbec ne	O Trochu	O Částečně	O Docela hodně	O Velmi hodně

21. PRO-CTCAE® Symptom Term: Wheezing				
SÍPÁNÍ				
a. Jak ZÁVAŽNÉ bylo během uplynulých 7 dnů Vaše NEJHORŠÍ SÍPÁNÍ (PÍSKAVÝ ZVUK NA HRUDI BĚHEM DÝCHÁNÍ)?				
O Žádné	O Mírné	O Střední	O Závažné	O Velmi závažné

22. PRO-CTCAE® Symptom Term: Swelling				
OTOKY				
a. Jak ČASTO Vám během uplynulých 7 dnů OTÉKALY PAŽE NEBO NOHY?				
O Nikdy	O Zřídka	O Občas	O Často	O Téměř neustále
b. Jak ZÁVAŽNÉ byly během uplynulých 7 dnů Vaše NEJHORŠÍ OTOKY PAŽÍ NEBO NOHOU?				
O Žádné	O Mírné	O Střední	O Závažné	O Velmi závažné
c. Nakolik Vám během uplynulých 7 dnů VADILY OTOKY PAŽÍ NEBO NOHOU při obvyklých nebo každodenních činnostech?				
O Vůbec ne	O Trochu	O Částečně	O Docela hodně	O Velmi hodně

23. PRO-CTCAE® Symptom Term: Heart palpitations				
SRDEČNÍ PALPITACE				
a. Jak ČASTO jste zaznamenal/a během uplynulých 7 dnů BUŠENÍ SRDCE NEBO ZRYCHLENÝ TEP (PALPITACE)?				
O Nikdy	O Zřídka	O Občas	O Často	O Téměř neustále
b. Jak ZÁVAŽNÉ bylo během uplynulých 7 dnů Vaše NEJHORŠÍ BUŠENÍ SRDCE NEBO ZRYCHLENÝ TEP (PALPITACE)?				
O Žádné	O Mírné	O Střední	O Závažné	O Velmi závažné

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS - CZECH

Item Library Version 1.0

24. PRO-CTCAE® Symptom Term: Rash	
VYRÁŽKA	
a. Měl/a jste během uplynulých 7 dnů nějakou VYRÁŽKU?	
<input type="radio"/> Ano	<input type="radio"/> Ne

25. PRO-CTCAE® Symptom Term: Skin dryness				
SUCHOST KŮŽE				
a. Jak ZÁVAŽNÁ byla během uplynulých 7 dnů Vaše NEJHORŠÍ SUCHOST KŮŽE?				
<input type="radio"/> Žádná	<input type="radio"/> Mírná	<input type="radio"/> Střední	<input type="radio"/> Závažná	<input type="radio"/> Velmi závažná

26. PRO-CTCAE® Symptom Term: Acne				
AKNÉ				
a. Jak ZÁVAŽNÉ bylo během uplynulých 7 dnů Vaše NEJHORŠÍ AKNÉ NEBO PUPÍNKY NA OBLIČEJI ČI NA HRUDI?				
<input type="radio"/> Žádné	<input type="radio"/> Mírné	<input type="radio"/> Střední	<input type="radio"/> Závažné	<input type="radio"/> Velmi závažné

27. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hair loss				
VYPADÁVÁNÍ VLASŮ				
a. Zaznamenal/a jste během uplynulých 7 dnů VYPADÁVÁNÍ VLASŮ?				
<input type="radio"/> Vůbec ne	<input type="radio"/> Trochu	<input type="radio"/> Částečně	<input type="radio"/> Docela hodně	<input type="radio"/> Velmi hodně

28. PRO-CTCAE® Symptom Term: Itching				
SVĚDĚNÍ				
a. Jak ZÁVAŽNÉ bylo během uplynulých 7 dnů Vaše NEJHORŠÍ SVĚDĚNÍ KŮŽE?				
<input type="radio"/> Žádné	<input type="radio"/> Mírné	<input type="radio"/> Střední	<input type="radio"/> Závažné	<input type="radio"/> Velmi závažné

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS - CZECH

Item Library Version 1.0

29. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hives	
KOPŘIVKA	
a. Měl/a jste během uplynulých 7 dnů KOPŘIVKU (SVĚDIVÉ ZARUDLÉ PUPÍNKY NA KŮŽI)?	
<input type="radio"/> Ano	<input type="radio"/> Ne

30. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hand-foot syndrome				
SYNDROM RUKA-NOHA				
a. Jak ZÁVAŽNÝ byl během uplynulých 7 dnů Váš NEJHORŠÍ SYNDROM RUKA-NOHA (VYRÁŽKA NA RUKOU NEBO CHODIDLECH, KTERÁ MŮŽE ZPŮSOBIT PRASKÁNÍ, OLUPOVÁNÍ, ZARUDNUTÍ NEBO BOLEST)?				
<input type="radio"/> Žádný	<input type="radio"/> Mírný	<input type="radio"/> Střední	<input type="radio"/> Závažný	<input type="radio"/> Velmi závažný

31. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nail loss	
ZTRÁTA NEHTŮ	
a. Zaznamenal/a jste během uplynulých 7 dnů ZTRÁTU NEHTŮ NA RUKOU NEBO NOHOU?	
<input type="radio"/> Ano	<input type="radio"/> Ne

32. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nail ridging	
VROUBKOVÁNÍ NEHTŮ	
a. Měl/a jste během uplynulých 7 dnů VROUBKY NEBO HRBOLKY NA NEHTECH NA RUKOU ČI NOHOU?	
<input type="radio"/> Ano	<input type="radio"/> Ne

33. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nail discoloration	
ZMĚNA BARVY NEHTŮ	
a. Zaznamenal/a jste během uplynulých 7 dnů ZMĚNU BARVY NEHTŮ NA RUKOU ČI NOHOU?	
<input type="radio"/> Ano	<input type="radio"/> Ne

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS - CZECH

Item Library Version 1.0

34. PRO-CTCAE® Symptom Term: Sensitivity to sunlight	
CITLIVOST NA SLUNEČNÍ SVĚTLO	
a. Zaznamenal/a jste během uplynulých 7 dnů ZVÝŠENOU CITLIVOST NA SLUNEČNÍ SVĚTLO?	
<input type="radio"/> Ano	<input type="radio"/> Ne

35. PRO-CTCAE® Symptom Term: Bed/pressure sores	
PROLEŽENINY/OTLAKY	
a. Zaznamenal/a jste během uplynulých 7 dnů PROLEŽENINY?	
<input type="radio"/> Ano	<input type="radio"/> Ne

36. PRO-CTCAE® Symptom Term: Radiation skin reaction					
REAKCE KŮŽE NA ZÁŘENÍ					
a. Jak ZÁVAŽNÉ byly během uplynulých 7 dnů Vaše NEJHORŠÍ POPÁLENINY KŮŽE ZPŮSOBENÉ OZAŘOVÁNÍM?					
<input type="radio"/> Žádné	<input type="radio"/> Mírné	<input type="radio"/> Střední	<input type="radio"/> Závažné	<input type="radio"/> Velmi závažné	<input type="radio"/> Nevztahuje se

37. PRO-CTCAE® Symptom Term: Skin darkening	
ZTMAVNUTÍ KŮŽE	
a. Zaznamenal/a jste během uplynulých 7 dnů NEOBVYKLÉ ZTMAVNUTÍ KŮŽE?	
<input type="radio"/> Ano	<input type="radio"/> Ne

38. PRO-CTCAE® Symptom Term: Stretch marks	
STRIE	
a. Zaznamenal/a jste během uplynulých 7 dnů STRIE?	
<input type="radio"/> Ano	<input type="radio"/> Ne

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS - CZECH

Item Library Version 1.0

39. PRO-CTCAE® Symptom Term: Numbness & tingling				
NECITLIVOST NEBO MRAVENČENÍ				
a. Jak ZÁVAŽNÁ byla během uplynulých 7 dnů Vaše NEJHORŠÍ NECITLIVOST NEBO MRAVENČENÍ RUKOU ČI CHODIDEL?				
O Žádná	O Mírná	O Střední	O Závažná	O Velmi závažná
b. Nakolik Vám během uplynulých 7 dnů VADILA NECITLIVOST NEBO MRAVENČENÍ RUKOU ČI CHODIDEL při obvyklých nebo každodenních činnostech?				
O Vůbec ne	O Trochu	O Částečně	O Docela hodně	O Velmi hodně

40. PRO-CTCAE® Symptom Term: Dizziness				
ZÁVRATĚ				
a. Jak ZÁVAŽNÉ byly během uplynulých 7 dnů Vaše NEJHORŠÍ ZÁVRATĚ?				
O Žádné	O Mírné	O Střední	O Závažné	O Velmi závažné
b. Nakolik Vám během uplynulých 7 dnů VADILY ZÁVRATĚ při obvyklých nebo každodenních činnostech?				
O Vůbec ne	O Trochu	O Částečně	O Docela hodně	O Velmi hodně

41. PRO-CTCAE® Symptom Term: Blurred vision				
ROZMAZANÉ VIDĚNÍ				
a. Jak ZÁVAŽNÉ bylo během uplynulých 7 dnů Vaše NEJHORŠÍ ROZMAZANÉ VIDĚNÍ?				
O Žádné	O Mírné	O Střední	O Závažné	O Velmi závažné
b. Nakolik Vám během uplynulých 7 dnů VADILO ROZMAZANÉ VIDĚNÍ při obvyklých nebo každodenních činnostech?				
O Vůbec ne	O Trochu	O Částečně	O Docela hodně	O Velmi hodně

42. PRO-CTCAE® Symptom Term: Flashing lights	
SVĚTELNÉ ZÁBLESKY	
a. Zaznamenal/a jste během uplynulých 7 dnů PŘED OČIMA SVĚTELNÉ ZÁBLESKY?	
O Ano	O Ne

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS - CZECH

Item Library Version 1.0

43. PRO-CTCAE® Symptom Term: Visual floaters	
ZÁKALKY	
a. Zaznamenal/a jste během uplynulých 7 dnů nějaké SKVRNY NEBO ČÁRY (ZÁKALKY) MÍHAJÍCÍ SE PŘED OČIMA?	
<input type="radio"/> Ano	<input type="radio"/> Ne

44. PRO-CTCAE® Symptom Term: Watery eyes				
SLZENÍ OČÍ				
a. Jak ZÁVAŽNÉ bylo během uplynulých 7 dnů Vaše NEJHORŠÍ SLZENÍ OČÍ?				
<input type="radio"/> Žádné	<input type="radio"/> Mírné	<input type="radio"/> Střední	<input type="radio"/> Závažné	<input type="radio"/> Velmi závažné
b. Nakolik Vám během uplynulých 7 dnů VADILO SLZENÍ OČÍ při obvyklých nebo každodenních činnostech?				
<input type="radio"/> Vůbec ne	<input type="radio"/> Trochu	<input type="radio"/> Částečně	<input type="radio"/> Docela hodně	<input type="radio"/> Velmi hodně

45. PRO-CTCAE® Symptom Term: Ringing in ears				
ZVONĚNÍ V UŠÍCH				
a. Jak ZÁVAŽNÉ bylo během uplynulých 7 dnů Vaše NEJHORŠÍ ZVONĚNÍ V UŠÍCH?				
<input type="radio"/> Žádné	<input type="radio"/> Mírné	<input type="radio"/> Střední	<input type="radio"/> Závažné	<input type="radio"/> Velmi závažné

46. PRO-CTCAE® Symptom Term: Concentration				
SOUSTŘEDĚNÍ				
a. Jak ZÁVAŽNÉ byly během uplynulých 7 dnů Vaše NEJHORŠÍ POTÍŽE SE SOUSTŘEDĚNÍM?				
<input type="radio"/> Žádné	<input type="radio"/> Mírné	<input type="radio"/> Střední	<input type="radio"/> Závažné	<input type="radio"/> Velmi závažné
b. Nakolik Vám během uplynulých 7 dnů VADILY POTÍŽE SE SOUSTŘEDĚNÍM při obvyklých nebo každodenních činnostech?				
<input type="radio"/> Vůbec ne	<input type="radio"/> Trochu	<input type="radio"/> Částečně	<input type="radio"/> Docela hodně	<input type="radio"/> Velmi hodně

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS - CZECH

Item Library Version 1.0

47. PRO-CTCAE® Symptom Term: Memory				
PAMĚŤ				
a. Jak ZÁVAŽNÉ byly během uplynulých 7 dnů Vaše NEJHORŠÍ POTÍŽE S PAMĚTÍ?				
O Žádné	O Mírné	O Střední	O Závažné	O Velmi závažné
b. Nakolik Vám během uplynulých 7 dnů VADILY POTÍŽE S PAMĚTÍ při obvyklých nebo každodenních činnostech?				
O Vůbec ne	O Trochu	O Částečně	O Docela hodně	O Velmi hodně

48. PRO-CTCAE® Symptom Term: General pain				
CELKOVÁ BOLEST				
a. Jak ČASTO jste měl/a během uplynulých 7 dnů BOLESTI?				
O Nikdy	O Zřídka	O Občas	O Často	O Téměř neustále
b. Jak ZÁVAŽNÁ byla během uplynulých 7 dnů Vaše NEJHORŠÍ BOLEST?				
O Žádná	O Mírná	O Střední	O Závažná	O Velmi závažná
c. Nakolik Vám během uplynulých 7 dnů VADILA BOLEST při obvyklých nebo každodenních činnostech?				
O Vůbec ne	O Trochu	O Částečně	O Docela hodně	O Velmi hodně

49. PRO-CTCAE® Symptom Term: Headache				
BOLEST HLAVY				
a. Jak ČASTO Vás během uplynulých 7 dnů BOLELA HLAVA?				
O Nikdy	O Zřídka	O Občas	O Často	O Téměř neustále
b. Jak ZÁVAŽNÁ byla během uplynulých 7 dnů Vaše NEJHORŠÍ BOLEST HLAVY?				
O Žádná	O Mírná	O Střední	O Závažná	O Velmi závažná
c. Nakolik Vám během uplynulých 7 dnů VADILA BOLEST HLAVY při obvyklých nebo každodenních činnostech?				
O Vůbec ne	O Trochu	O Částečně	O Docela hodně	O Velmi hodně

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS - CZECH

Item Library Version 1.0

50. PRO-CTCAE® Symptom Term: Muscle pain				
BOLEST SVALŮ				
a. Jak ČASTO Vás během uplynulých 7 dnů BOLELY SVALY?				
O Nikdy	O Zřídka	O Občas	O Často	O Téměř neustále
b. Jak ZÁVAŽNÁ byla během uplynulých 7 dnů Vaše NEJHORŠÍ BOLEST SVALŮ?				
O Žádná	O Mírná	O Střední	O Závažná	O Velmi závažná
c. Nakolik Vám během uplynulých 7 dnů VADILA BOLEST SVALŮ při obvyklých nebo každodenních činnostech?				
O Vůbec ne	O Trochu	O Částečně	O Docela hodně	O Velmi hodně

51. PRO-CTCAE® Symptom Term: Joint pain				
BOLEST KLOUBŮ				
a. Jak ČASTO Vás během uplynulých 7 dnů BOLELY KLOUBY (NAPŘ. LOKTY, KOLENA, RAMENA)?				
O Nikdy	O Zřídka	O Občas	O Často	O Téměř neustále
b. Jak ZÁVAŽNÁ byla během uplynulých 7 dnů Vaše NEJHORŠÍ BOLEST KLOUBŮ (NAPŘ. LOKTŮ, KOLEN, RAMEN)?				
O Žádná	O Mírná	O Střední	O Závažná	O Velmi závažná
c. Nakolik Vám během uplynulých 7 dnů VADILA BOLEST KLOUBŮ (NAPŘ. LOKTŮ, KOLEN, RAMEN) při obvyklých nebo každodenních činnostech?				
O Vůbec ne	O Trochu	O Částečně	O Docela hodně	O Velmi hodně

52. PRO-CTCAE® Symptom Term: Insomnia				
NESPAVOST				
a. Jak ZÁVAŽNÁ byla během uplynulých 7 dnů Vaše NEJHORŠÍ NESPAVOST (VČETNĚ POTÍŽÍ S USÍNÁNÍM, PROBOUZENÍM SE V NOCI NEBO PŘÍLIŠ BRZY)?				
O Žádná	O Mírná	O Střední	O Závažná	O Velmi závažná
b. Nakolik Vám během uplynulých 7 dnů VADILA NESPAVOST (VČETNĚ POTÍŽÍ S USÍNÁNÍM, PROBOUZENÍM SE V NOCI NEBO PŘÍLIŠ BRZY) při obvyklých nebo každodenních činnostech?				
O Vůbec ne	O Trochu	O Částečně	O Docela hodně	O Velmi hodně

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS - CZECH

Item Library Version 1.0

53. PRO-CTCAE® Symptom Term: Fatigue				
ÚNAVA				
a. Jak ZÁVAŽNÁ byla během uplynulých 7 dnů Vaše NEJHORŠÍ ÚNAVA, VYČERPANOST NEBO NEDOSTATEK ENERGIE?				
O Žádná	O Mírná	O Střední	O Závažná	O Velmi závažná
b. Nakolik Vám během uplynulých 7 dnů VADILA ÚNAVA NEBO NEDOSTATEK ENERGIE při obvyklých nebo každodenních činnostech?				
O Vůbec ne	O Trochu	O Částečně	O Docela hodně	O Velmi hodně

54. PRO-CTCAE® Symptom Term: Anxious				
ÚZKOST				
a. Jak ČASTO jste během uplynulých 7 dnů pociťoval/a ÚZKOST?				
O Nikdy	O Zřídka	O Občas	O Často	O Téměř neustále
b. Jak ZÁVAŽNÁ byla během uplynulých 7 dnů Vaše NEJHORŠÍ ÚZKOST?				
O Žádná	O Mírná	O Střední	O Závažná	O Velmi závažná
c. Nakolik Vám během uplynulých 7 dnů VADILA ÚZKOST při obvyklých nebo každodenních činnostech?				
O Vůbec ne	O Trochu	O Částečně	O Docela hodně	O Velmi hodně

55. PRO-CTCAE® Symptom Term: Discouraged				
SKLESLOST				
a. Jak ČASTO jste během uplynulých 7 dnů pociťovala SKLESLOST (POCIT, ŽE VÁS NIC NEMŮŽE ROZVESELIT)?				
O Nikdy	O Zřídka	O Občas	O Často	O Téměř neustále
b. Jak ZÁVAŽNÝ byl během uplynulých 7 dnů Váš NEJHORŠÍ POCIT, ŽE VÁS NIC NEMŮŽE ROZVESELIT?				
O Žádný	O Mírný	O Střední	O Závažný	O Velmi závažný
c. Nakolik Vám během uplynulých 7 dnů VADIL POCIT, ŽE VÁS NIC NEMŮŽE ROZVESELIT, při obvyklých nebo každodenních činnostech?				
O Vůbec ne	O Trochu	O Částečně	O Docela hodně	O Velmi hodně

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS - CZECH

Item Library Version 1.0

56. PRO-CTCAE® Symptom Term: Sad				
SMUTEK				
a. Jak ČASTO jste se během uplynulých 7 dnů cítil/a SMUTNÝ/Á NEBO SKLÍČENÝ/Á?				
<input type="radio"/> Nikdy	<input type="radio"/> Zřídka	<input type="radio"/> Občas	<input type="radio"/> Často	<input type="radio"/> Téměř neustále
b. Jak ZÁVAŽNÉ byly během uplynulých 7 dnů Vaše NEJHORŠÍ POCITY SMUTKU NEBO SKLÍČENOSTI?				
<input type="radio"/> Žádné	<input type="radio"/> Mírné	<input type="radio"/> Střední	<input type="radio"/> Závažné	<input type="radio"/> Velmi závažné
c. Nakolik Vám v během uplynulých 7 dnů VADILY POCITY SMUTKU NEBO SKLÍČENOSTI při obvyklých nebo každodenních činnostech?				
<input type="radio"/> Vůbec ne	<input type="radio"/> Trochu	<input type="radio"/> Částečně	<input type="radio"/> Docela hodně	<input type="radio"/> Velmi hodně

57. PRO-CTCAE® Symptom Term: Irregular periods/vaginal bleeding		
NEPRAVIDELNÁ MENSTRUACE / POŠEVNÍ KRVÁCENÍ		
a. Měla jste během uplynulých 7 dnů NEPRAVIDELNOU MENSTRUACI?		
<input type="radio"/> Ano	<input type="radio"/> Ne	<input type="radio"/> Nevztahuje se

58. PRO-CTCAE® Symptom Term: Missed expected menstrual period		
VYNECHÁNÍ OČEKÁVANÉHO MENSTRUAČNÍHO CYKLU		
a. Vynechal Vám během uplynulých 7 dnů OČEKÁVANÝ MENSTRUAČNÍ CYKLUS?		
<input type="radio"/> Ano	<input type="radio"/> Ne	<input type="radio"/> Nevztahuje se

59. PRO-CTCAE® Symptom Term: Vaginal discharge				
POŠEVNÍ VÝTOK				
a. Měla jste během uplynulých 7 dnů NEOBVYKLÝ POŠEVNÍ VÝTOK?				
<input type="radio"/> Vůbec ne	<input type="radio"/> Trochu	<input type="radio"/> Částečně	<input type="radio"/> Docela hodně	<input type="radio"/> Velmi hodně

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS - CZECH

Item Library Version 1.0

60. PRO-CTCAE® Symptom Term: Vaginal dryness				
SUCHOST POŠEVNÍ SLIZNICE				
a. Jak ZÁVAŽNÁ byla během uplynulých 7 dnů Vaše NEJHORŠÍ SUCHOST POŠEVNÍ SLIZNICE?				
O Žádná	O Mírná	O Střední	O Závažná	O Velmi závažná

61. PRO-CTCAE® Symptom Term: Painful urination				
BOLEST PŘI MOČENÍ				
a. Jak ZÁVAŽNÁ byla během uplynulých 7 dnů Vaše NEJHORŠÍ BOLEST NEBO PÁLENÍ PŘI MOČENÍ?				
O Žádná	O Mírná	O Střední	O Závažná	O Velmi závažná

62. PRO-CTCAE® Symptom Term: Urinary urgency				
NUCENÍ NA MOČENÍ				
a. Jak ČASTO jste se během uplynulých 7 dnů zaznamenal/a NÁHLOU POTŘEBU MOČENÍ?				
O Nikdy	O Zřídka	O Občas	O Často	O Téměř neustále
b. Nakolik Vám během uplynulých 7 dnů VADILA NÁHLÁ POTŘEBA MOČENÍ při obvyklých nebo každodenních činnostech?				
O Vůbec ne	O Trochu	O Částečně	O Docela hodně	O Velmi hodně

63. PRO-CTCAE® Symptom Term: Urinary frequency				
ČASTÉ MOČENÍ				
a. Stávalo se, že jste musel/a během uplynulých 7 dnů ČASTO MOČIT?				
O Nikdy	O Zřídka	O Občas	O Často	O Téměř neustále
b. Nakolik Vám během uplynulých 7 dnů VADILO ČASTÉ MOČENÍ při obvyklých nebo každodenních činnostech?				
O Vůbec ne	O Trochu	O Částečně	O Docela hodně	O Velmi hodně

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS - CZECH

Item Library Version 1.0

64. PRO-CTCAE® Symptom Term: Change in usual urine color	
ZMĚNA OBVYKLÉ BARVY MOČI	
a. Zaznamenal/a jste během uplynulých 7 dnů ZMĚNU BARVY MOČI?	
<input type="radio"/> Ano	<input type="radio"/> Ne

65. PRO-CTCAE® Symptom Term: Urinary incontinence				
INKONTINENCE MOČI				
a. Jak ČASTO jste během uplynulých 7 dnů ZTRATIL/A SCHOPNOST UDRŽET MOČ?				
<input type="radio"/> Nikdy	<input type="radio"/> Zřídka	<input type="radio"/> Občas	<input type="radio"/> Často	<input type="radio"/> Téměř neustále
b. Nakolik Vám během uplynulých 7 dnů VADILA ZTRÁTA SCHOPNOSTI UDRŽET MOČ při obvyklých nebo každodenních činnostech?				
<input type="radio"/> Vůbec ne	<input type="radio"/> Trochu	<input type="radio"/> Částečně	<input type="radio"/> Docela hodně	<input type="radio"/> Velmi hodně

66. PRO-CTCAE® Symptom Term: Achieve and maintain erection						
DOSAŽENÍ A UDRŽENÍ EREKCE						
a. Jak ZÁVAŽNÉ byly během uplynulých 7 dnů Vaše NEJHORŠÍ POTÍŽE S DOSAŽENÍM NEBO UDRŽENÍM EREKCE?						
<input type="radio"/> Nikdy	<input type="radio"/> Zřídka	<input type="radio"/> Občas	<input type="radio"/> Často	<input type="radio"/> Téměř neustále	<input type="radio"/> Nejsem sexuálně aktivní	<input type="radio"/> Nechci odpovědět

67. PRO-CTCAE® Symptom Term: Ejaculation						
EJAKULACE						
a. Jak ČASTO jste měl během uplynulých 7 dnů POTÍŽE S EJAKULACÍ?						
<input type="radio"/> Nikdy	<input type="radio"/> Zřídka	<input type="radio"/> Občas	<input type="radio"/> Často	<input type="radio"/> Téměř neustále	<input type="radio"/> Nejsem sexuálně aktivní	<input type="radio"/> Nechci odpovědět

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS - CZECH

Item Library Version 1.0

68. PRO-CTCAE® Symptom Term: Decreased libido						
SNÍŽENÉ LIBIDO						
a. Jak ZÁVAŽNÉ bylo během uplynulých 7 dnů Vaše NEJHORŠÍ SNÍŽENÍ ZÁJMU O SEX?						
<input type="radio"/> Žádné	<input type="radio"/> Mírné	<input type="radio"/> Střední	<input type="radio"/> Závažné	<input type="radio"/> Velmi závažné	<input type="radio"/> Nejsem sexuálně aktivní	<input type="radio"/> Nechci odpovědět

69. PRO-CTCAE® Symptom Term: Delayed orgasm			
OPOŹDĚNÝ ORGASMUS			
a. Měl/a jste v uplynulých 7 dnech pocit, že Vám TRVÁ PŘÍLIŠ DLOUHO DOSÁHNOUT ORGASMU NEBO VYVRCHOLENÍ?			
<input type="radio"/> Ano	<input type="radio"/> Ne	<input type="radio"/> Nejsem sexuálně aktivní	<input type="radio"/> Nechci odpovědět

70. PRO-CTCAE® Symptom Term: Unable to have orgasm			
NESCHOPNOST DOSÁHNOUT ORGASMU			
a. Byl/a jste během uplynulých 7 dnů NESCHOPEN/NESCHOPNA DOSÁHNOUT ORGASMU NEBO VYVRCHOLENÍ?			
<input type="radio"/> Ano	<input type="radio"/> Ne	<input type="radio"/> Nejsem sexuálně aktivní	<input type="radio"/> Nechci odpovědět

71. PRO-CTCAE® Symptom Term: Pain w/sexual intercourse						
BOLESTIVÝ POHLAVNÍ STYK						
a. Jak ZÁVAŽNÁ byla během uplynulých 7 dnů Vaše NEJHORŠÍ BOLEST PŘI POŠEVNÍM POHLAVNÍM STYKU?						
<input type="radio"/> Žádná	<input type="radio"/> Mírná	<input type="radio"/> Střední	<input type="radio"/> Závažná	<input type="radio"/> Velmi závažná	<input type="radio"/> Nejsem sexuálně aktivní	<input type="radio"/> Nechci odpovědět

72. PRO-CTCAE® Symptom Term: Breast swelling and tenderness				
NATEKLÁ A CITLIVÁ PRSA				
a. Jak ZÁVAŽNÉ bylo během uplynulých 7 dnů Vaše NEJHORŠÍ ZVĚTŠENÍ NEBO CITLIVOST V OBLASTI PRSŮ?				
<input type="radio"/> Žádné	<input type="radio"/> Mírné	<input type="radio"/> Střední	<input type="radio"/> Závažné	<input type="radio"/> Velmi závažné

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS - CZECH

Item Library Version 1.0

73. PRO-CTCAE® Symptom Term: Bruising	
TVORBA MODŘIN	
a. Zaznamenal/a jste během uplynulých 7 dnů, ŽE SE VÁM SNADNO TVOŘILY MODŘINY (ČERNÉ A MODRÉ SKVRNY)?	
<input type="radio"/> Ano	<input type="radio"/> Ne

74. PRO-CTCAE® Symptom Term: Chills				
ZIMNICE				
a. Jak ČASTO jste měl/a během uplynulých 7 dnů ZIMNICE NEBO TŘESAVKU?				
<input type="radio"/> Nikdy	<input type="radio"/> Zřídka	<input type="radio"/> Občas	<input type="radio"/> Často	<input type="radio"/> Téměř neustále
b. Jak ZÁVAŽNÁ byla během uplynulých 7 dnů Vaše NEJHORŠÍ ZIMNICE NEBO TŘESAVKA?				
<input type="radio"/> Žádná	<input type="radio"/> Mírná	<input type="radio"/> Střední	<input type="radio"/> Závažná	<input type="radio"/> Velmi závažná

75. PRO-CTCAE® Symptom Term: Increased sweating				
ZVÝŠENÉ POCENÍ				
a. Jak ČASTO během uplynulých 7 dnů jste se NEOČEKÁVANĚ NEBO NADMĚRNĚ POTIL/A VE DNE NEBO V NOCI (NETÝKÁ SE NÁVALŮ HORKA)?				
<input type="radio"/> Nikdy	<input type="radio"/> Zřídka	<input type="radio"/> Občas	<input type="radio"/> Často	<input type="radio"/> Téměř neustále
b. Jak ZÁVAŽNÉ bylo během uplynulých 7 dnů Vaše NEOČEKÁVANÉ NEBO NADMĚRNÉ POCENÍ VE DNE NEBO V NOCI (NETÝKÁ SE NÁVALŮ HORKA)?				
<input type="radio"/> Žádné	<input type="radio"/> Mírné	<input type="radio"/> Střední	<input type="radio"/> Závažné	<input type="radio"/> Velmi závažné

76. PRO-CTCAE® Symptom Term: Decreased sweating	
SNÍŽENÉ POCENÍ	
a. Zaznamenal/a jste během uplynulých 7 dnů NEOČEKÁVANÉ SNÍŽENÍ POCENÍ?	
<input type="radio"/> Ano	<input type="radio"/> Ne

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS - CZECH

Item Library Version 1.0

77. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hot flashes				
NÁVALY HORKA				
a. Jak ČASTO jste zaznamenal/a během uplynulých 7 dnů NÁVALY HORKA?				
O Nikdy	O Zřídka	O Občas	O Často	O Téměř neustále
b. Jak ZÁVAŽNÉ byly během uplynulých 7 dnů Vaše NEJHORŠÍ NÁVALY HORKA?				
O Žádné	O Mírné	O Střední	O Závažné	O Velmi závažné

78. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nosebleed				
KRVÁCENÍ Z NOSU				
a. Jak ČASTO jste během uplynulých 7 dnů KRVÁCEL/A Z NOSU?				
O Nikdy	O Zřídka	O Občas	O Často	O Téměř neustále
b. Jak ZÁVAŽNÉ bylo během uplynulých 7 dnů Vaše NEJHORŠÍ KRVÁCENÍ Z NOSU?				
O Žádné	O Mírné	O Střední	O Závažné	O Velmi závažné

79. PRO-CTCAE® Symptom Term: Pain and swelling at injection site		
BOLEST A OTOK V MÍSTĚ APLIKACE INJEKCE		
a. Zaznamenal/a jste během uplynulých 7 dnů JAKOUKOLIV BOLEST, OTOK NEBO ZARUDNUTÍ V MÍSTĚ APLIKACE INJEKCE LÉKU NEBO NITROŽILNÍ INFUZE?		
O Ano	O Ne	O Nevztahuje se

80. PRO-CTCAE® Symptom Term: Body odor				
TĚLESNÝ ZÁPACH				
a. Jak ZÁVAŽNÝ byl během uplynulých 7 dnů Váš NEJHORŠÍ TĚLESNÝ ZÁPACH?				
O Žádný	O Mírný	O Střední	O Závažný	O Velmi závažný

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS - CZECH

Item Library Version 1.0

OTHER SYMPTOMS	
JINÉ PŘÍZNAKY	
Do you have any other symptoms that you wish to report?	
Máte nějaké další příznaky, které byste chtěl/a nahlásit?	
<input type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No
<input type="radio"/> Ano	<input type="radio"/> Ne
Please list any other symptoms:	
Uveďte prosím všechny další příznaky:	
1.	Jak ZÁVAŽNÝ byl tento příznak během uplynulých 7 dnů při svém NEJHORŠÍM projevu? <input type="radio"/> Žádný <input type="radio"/> Mírný <input type="radio"/> Střední <input type="radio"/> Závažný <input type="radio"/> Velmi závažný
2.	Jak ZÁVAŽNÝ byl tento příznak během uplynulých 7 dnů při svém NEJHORŠÍM projevu? <input type="radio"/> Žádný <input type="radio"/> Mírný <input type="radio"/> Střední <input type="radio"/> Závažný <input type="radio"/> Velmi závažný
3.	Jak ZÁVAŽNÝ byl tento příznak během uplynulých 7 dnů při svém NEJHORŠÍM projevu? <input type="radio"/> Žádný <input type="radio"/> Mírný <input type="radio"/> Střední <input type="radio"/> Závažný <input type="radio"/> Velmi závažný
4.	Jak ZÁVAŽNÝ byl tento příznak během uplynulých 7 dnů při svém NEJHORŠÍM projevu? <input type="radio"/> Žádný <input type="radio"/> Mírný <input type="radio"/> Střední <input type="radio"/> Závažný <input type="radio"/> Velmi závažný
5.	Jak ZÁVAŽNÝ byl tento příznak během uplynulých 7 dnů při svém NEJHORŠÍM projevu? <input type="radio"/> Žádný <input type="radio"/> Mírný <input type="radio"/> Střední <input type="radio"/> Závažný <input type="radio"/> Velmi závažný

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.