

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-DUTCH FOR BELGIUM AND THE NETHERLANDS

Item Library Version 1.0

As individuals go through treatment for their cancer they sometimes experience different symptoms and side effects. For each question, please select the one response that best describes your experiences over the past 7 days...

Wanneer mensen behandeld worden voor hun kanker ervaren ze soms verschillende symptomen en bijwerkingen. Selecteer voor elke vraag het antwoord dat het best uw ervaringen tijdens de afgelopen 7 dagen beschrijft...

1. PRO-CTCAE® Symptom Term: Dry mouth				
DROGE MOND				
a. Hoe ERG was uw DROGE MOND op het SLECHTSTE MOMENT in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Helemaal niet	<input type="radio"/> Een beetje	<input type="radio"/> Matig	<input type="radio"/> Erg	<input type="radio"/> Heel erg

2. PRO-CTCAE® Symptom Term: Difficulty swallowing				
MOEITE MET SLIKKEN				
a. Hoe ERG was de MOEITE die u had MET SLIKKEN op het SLECHTSTE MOMENT in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Helemaal niet	<input type="radio"/> Een beetje	<input type="radio"/> Matig	<input type="radio"/> Erg	<input type="radio"/> Heel erg

3. PRO-CTCAE® Symptom Term: Mouth/throat sores				
ZWEERTJES IN DE MOND/KEEL (AFTEN)				
a. Hoe ERG waren de ZWEERTJES IN UW MOND OF KEEL (AFTEN) op het SLECHTSTE MOMENT in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Helemaal niet	<input type="radio"/> Een beetje	<input type="radio"/> Matig	<input type="radio"/> Erg	<input type="radio"/> Heel erg
b. In welke mate hebben de ZWEERTJES IN UW MOND OF KEEL (AFTEN) uw gebruikelijke of dagelijkse activiteiten BELEMMERD in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Helemaal niet	<input type="radio"/> Een beetje	<input type="radio"/> Enigszins	<input type="radio"/> Redelijk wat	<input type="radio"/> Zeer veel

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-DUTCH FOR BELGIUM AND THE NETHERLANDS

Item Library Version 1.0

4. PRO-CTCAE® Symptom Term: Cracking at the corners of the mouth (cheilosis/cheilitis)				
KLOOFJES IN DE MONDHOEKEN (CHEILOSE/CHEILITIS)				
a. Hoe ERG waren de KLOOFJES IN UW MONDHOEKEN op het SLECHTSTE MOMENT in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Helemaal niet	<input type="radio"/> Een beetje	<input type="radio"/> Matig	<input type="radio"/> Erg	<input type="radio"/> Heel erg

5. PRO-CTCAE® Symptom Term: Voice quality changes	
VERANDERINGEN IN STEMKWALITEIT	
a. Hebt u VERANDERINGEN IN UW STEM gehad in de afgelopen 7 dagen?	
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee

6. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hoarseness				
HEESHEID				
a. Hoe ERG was uw HESE STEM op het SLECHTSTE MOMENT in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Helemaal niet	<input type="radio"/> Een beetje	<input type="radio"/> Matig	<input type="radio"/> Erg	<input type="radio"/> Heel erg

7. PRO-CTCAE® Symptom Term: Taste changes				
VERANDERINGEN IN SMAAK				
a. Hoe ERG waren uw PROBLEMEN MET DE SMAAK VAN ETEN OF DRINKEN op het SLECHTSTE MOMENT in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Helemaal niet	<input type="radio"/> Een beetje	<input type="radio"/> Matig	<input type="radio"/> Erg	<input type="radio"/> Heel erg

8. PRO-CTCAE® Symptom Term: Decreased appetite				
VERMINDERDE EETLUST				
a. Hoe ERG was uw VERMINDERDE EETLUST op het SLECHTSTE MOMENT in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Helemaal niet	<input type="radio"/> Een beetje	<input type="radio"/> Matig	<input type="radio"/> Erg	<input type="radio"/> Heel erg
b. In welke mate heeft VERMINDERDE EETLUST uw gebruikelijke of dagelijkse activiteiten BELEMMERD in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Helemaal niet	<input type="radio"/> Een beetje	<input type="radio"/> Enigszins	<input type="radio"/> Redelijk wat	<input type="radio"/> Zeer veel

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-DUTCH FOR BELGIUM AND THE NETHERLANDS

Item Library Version 1.0

9. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nausea				
MISSELIJKHEID				
a. Hoe VAAK bent u MISSELIJK geweest in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Nooit	<input type="radio"/> Zelden	<input type="radio"/> Soms	<input type="radio"/> Vaak	<input type="radio"/> Bijna voortdurend
b. Hoe ERG was uw MISSELIJKHEID op het SLECHTSTE MOMENT in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Helemaal niet	<input type="radio"/> Een beetje	<input type="radio"/> Matig	<input type="radio"/> Erg	<input type="radio"/> Heel erg

10. PRO-CTCAE® Symptom Term: Vomiting				
BRAKEN				
a. Hoe VAAK hebt u GEBRAAKT in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Nooit	<input type="radio"/> Zelden	<input type="radio"/> Soms	<input type="radio"/> Vaak	<input type="radio"/> Bijna voortdurend
b. Hoe ERG was uw BRAKEN op het SLECHTSTE MOMENT in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Helemaal niet	<input type="radio"/> Een beetje	<input type="radio"/> Matig	<input type="radio"/> Erg	<input type="radio"/> Heel erg

11. PRO-CTCAE® Symptom Term: Heartburn				
BRANDEND MAAGZUUR				
a. Hoe VAAK hebt u BRANDEND MAAGZUUR gehad in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Nooit	<input type="radio"/> Zelden	<input type="radio"/> Soms	<input type="radio"/> Vaak	<input type="radio"/> Bijna voortdurend
b. Hoe ERG was uw BRANDEND MAAGZUUR op het SLECHTSTE MOMENT in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Helemaal niet	<input type="radio"/> Een beetje	<input type="radio"/> Matig	<input type="radio"/> Erg	<input type="radio"/> Heel erg

12. PRO-CTCAE® Symptom Term: Gas	
WINDERIGHEID	
a. Hebt u MEER WINDEN MOETEN LATEN (FLATULENTIE) in de afgelopen 7 dagen?	
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-DUTCH FOR BELGIUM AND THE NETHERLANDS

Item Library Version 1.0

13. PRO-CTCAE® Symptom Term: Bloating				
OPGEBLAZEN GEVOEL				
a. Hoe VAAK hebt u een OPGEBLAZEN GEVOEL IN UW BUIK gehad in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Nooit	<input type="radio"/> Zelden	<input type="radio"/> Soms	<input type="radio"/> Vaak	<input type="radio"/> Bijna voortdurend
b. Hoe ERG was uw OPGEBLAZEN GEVOEL IN UW BUIK op het SLECHTSTE MOMENT in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Helemaal niet	<input type="radio"/> Een beetje	<input type="radio"/> Matig	<input type="radio"/> Erg	<input type="radio"/> Heel erg

14. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hiccups				
DE HIK				
a. Hoe VAAK hebt u DE HIK GEHAD in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Nooit	<input type="radio"/> Zelden	<input type="radio"/> Soms	<input type="radio"/> Vaak	<input type="radio"/> Bijna voortdurend
b. Hoe ERG was uw HIK op het SLECHTSTE MOMENT in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Helemaal niet	<input type="radio"/> Een beetje	<input type="radio"/> Matig	<input type="radio"/> Erg	<input type="radio"/> Heel erg

15. PRO-CTCAE® Symptom Term: Constipation				
VERSTOPPING				
a. Hoe ERG was uw VERSTOPPING op het SLECHTSTE MOMENT in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Helemaal niet	<input type="radio"/> Een beetje	<input type="radio"/> Matig	<input type="radio"/> Erg	<input type="radio"/> Heel erg

16. PRO-CTCAE® Symptom Term: Diarrhea				
DIARREE				
a. Hoe VAAK hebt u DUNNE OF WATERIGE STOELGANG (DIARREE) gehad in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Nooit	<input type="radio"/> Zelden	<input type="radio"/> Soms	<input type="radio"/> Vaak	<input type="radio"/> Bijna voortdurend

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-DUTCH FOR BELGIUM AND THE NETHERLANDS

Item Library Version 1.0

17. PRO-CTCAE® Symptom Term: Abdominal pain				
BUIKPIJN				
a. Hoe VAAK hebt u BUIKPIJN gehad in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Nooit	<input type="radio"/> Zelden	<input type="radio"/> Soms	<input type="radio"/> Vaak	<input type="radio"/> Bijna voortdurend
b. Hoe ERG was uw BUIKPIJN op het SLECHTSTE MOMENT in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Helemaal niet	<input type="radio"/> Een beetje	<input type="radio"/> Matig	<input type="radio"/> Erg	<input type="radio"/> Heel erg
c. In welke mate heeft de BUIKPIJN uw gebruikelijke of dagelijkse activiteiten BELEMMERD in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Helemaal niet	<input type="radio"/> Een beetje	<input type="radio"/> Enigszins	<input type="radio"/> Redelijk wat	<input type="radio"/> Zeer veel

18. PRO-CTCAE® Symptom Term: Fecal incontinence				
ONTLASTINGSINCONTINENTIE				
a. Hoe VAAK hebt u CONTROLEVERLIJES OVER UW ONTLASTING gehad in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Nooit	<input type="radio"/> Zelden	<input type="radio"/> Soms	<input type="radio"/> Vaak	<input type="radio"/> Bijna voortdurend
b. In welke mate heeft het CONTROLEVERLIJES OVER UW ONTLASTING uw gebruikelijke of dagelijkse activiteiten BELEMMERD in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Helemaal niet	<input type="radio"/> Een beetje	<input type="radio"/> Enigszins	<input type="radio"/> Redelijk wat	<input type="radio"/> Zeer veel

19. PRO-CTCAE® Symptom Term: Shortness of breath				
KORTADEMIGHEID				
a. Hoe ERG was uw KORTADEMIGHEID op het SLECHTSTE MOMENT in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Helemaal niet	<input type="radio"/> Een beetje	<input type="radio"/> Matig	<input type="radio"/> Erg	<input type="radio"/> Heel erg
b. In welke mate heeft uw KORTADEMIGHEID uw gebruikelijke of dagelijkse activiteiten BELEMMERD in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Helemaal niet	<input type="radio"/> Een beetje	<input type="radio"/> Enigszins	<input type="radio"/> Redelijk wat	<input type="radio"/> Zeer veel

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-DUTCH FOR BELGIUM AND THE NETHERLANDS

Item Library Version 1.0

20. PRO-CTCAE® Symptom Term: Cough				
HOEST				
a. Hoe ERG was uw HOEST op het SLECHTSTE MOMENT in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Helemaal niet	<input type="radio"/> Een beetje	<input type="radio"/> Matig	<input type="radio"/> Erg	<input type="radio"/> Heel erg
b. In welke mate heeft HOESTEN uw gebruikelijke of dagelijkse activiteiten BELEMMERD in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Helemaal niet	<input type="radio"/> Een beetje	<input type="radio"/> Enigszins	<input type="radio"/> Redelijk wat	<input type="radio"/> Zeer veel

21. PRO-CTCAE® Symptom Term: Wheezing				
PIEPENDE ADEMHALING				
a. Hoe ERG was uw PIEPENDE ADEMHALING (FLUITEND GELUID IN DE BORST BIJ HET ADEMHALEN) op het SLECHTSTE MOMENT in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Helemaal niet	<input type="radio"/> Een beetje	<input type="radio"/> Matig	<input type="radio"/> Erg	<input type="radio"/> Heel erg

22. PRO-CTCAE® Symptom Term: Swelling				
ZWELLING				
a. Hoe VAAK hebt u een GEZWOLLEN ARM OF BEEN gehad in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Nooit	<input type="radio"/> Zelden	<input type="radio"/> Soms	<input type="radio"/> Vaak	<input type="radio"/> Bijna voortdurend
b. Hoe ERG was de ZWELLING IN ARM OF BEEN op het SLECHTSTE MOMENT in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Helemaal niet	<input type="radio"/> Een beetje	<input type="radio"/> Matig	<input type="radio"/> Erg	<input type="radio"/> Heel erg
c. In welke mate heeft de ZWELLING IN ARM OF BEEN uw gebruikelijke of dagelijkse activiteiten BELEMMERD in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Helemaal niet	<input type="radio"/> Een beetje	<input type="radio"/> Enigszins	<input type="radio"/> Redelijk wat	<input type="radio"/> Zeer veel

23. PRO-CTCAE® Symptom Term: Heart palpitations				
HARTKLOPPINGEN				
a. Hoe VAAK hebt u een BONZENDE OF JAGENDE HARTSLAG (HARTKLOPPINGEN) gehad in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Nooit	<input type="radio"/> Zelden	<input type="radio"/> Soms	<input type="radio"/> Vaak	<input type="radio"/> Bijna voortdurend
b. Hoe ERG was uw BONZENDE OF JAGENDE HARTSLAG (HARTKLOPPINGEN) op het SLECHTSTE MOMENT in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Helemaal niet	<input type="radio"/> Een beetje	<input type="radio"/> Matig	<input type="radio"/> Erg	<input type="radio"/> Heel erg

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-DUTCH FOR BELGIUM AND THE NETHERLANDS

Item Library Version 1.0

24. PRO-CTCAE® Symptom Term: Rash	
HUIDUITSLAG	
a. Hebt u enige vorm van HUIDUITSLAG gehad in de afgelopen 7 dagen?	
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee

25. PRO-CTCAE® Symptom Term: Skin dryness				
DROGE HUID				
a. Hoe ERG was uw DROGE HUID op het SLECHTSTE MOMENT in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Helemaal niet	<input type="radio"/> Een beetje	<input type="radio"/> Matig	<input type="radio"/> Erg	<input type="radio"/> Heel erg

26. PRO-CTCAE® Symptom Term: Acne				
ACNE				
a. Hoe ERG was/waren uw ACNE OF PUISTJES OP HET GEZICHT OF DE BORST op het SLECHTSTE MOMENT in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Helemaal niet	<input type="radio"/> Een beetje	<input type="radio"/> Matig	<input type="radio"/> Erg	<input type="radio"/> Heel erg

27. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hair loss				
HAARUITVAL				
a. Hebt u HAARUITVAL gehad in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Helemaal niet	<input type="radio"/> Een beetje	<input type="radio"/> Enigszins	<input type="radio"/> Redelijk wat	<input type="radio"/> Zeer veel

28. PRO-CTCAE® Symptom Term: Itching				
JEUK				
a. Hoe ERG was uw JEUKENDE HUID op het SLECHTSTE MOMENT in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Helemaal niet	<input type="radio"/> Een beetje	<input type="radio"/> Matig	<input type="radio"/> Erg	<input type="radio"/> Heel erg

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-DUTCH FOR BELGIUM AND THE NETHERLANDS

Item Library Version 1.0

29. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hives	
NETELROOS	
a. Hebt u NETELROOS (JEUKERIGE RODE BULTJES OP DE HUID) gehad in de afgelopen 7 dagen?	
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee

30. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hand-foot syndrome				
HAND-VOETSYNDROOM				
a. Hoe ERG was uw HAND-VOETSYNDROOM (EEN UITSLAG OP DE HANDEN OF VOETEN DIE KLOOFJES, AFSCHILFEREN, ROODHEID OF PIJN KAN VEROORZAKEN) op het SLECHTSTE MOMENT in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Helemaal niet	<input type="radio"/> Een beetje	<input type="radio"/> Matig	<input type="radio"/> Erg	<input type="radio"/> Heel erg

31. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nail loss	
NAGELVERLIES	
a. Hebt u VINGERNAGELS OF TEENNAGELS VERLOREN in de afgelopen 7 dagen?	
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee

32. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nail ridging	
GERIBBELDE NAGELS	
a. Hebt u RIBBELS OF BULTJES OP UW VINGERNAGELS OF TEENNAGELS gehad in de afgelopen 7 dagen?	
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee

33. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nail discoloration	
NAGELVERKLEURING	
a. Hebt u een VERANDERING IN DE KLEUR VAN UW VINGERNAGELS OF TEENNAGELS gehad in de afgelopen 7 dagen?	
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-DUTCH FOR BELGIUM AND THE NETHERLANDS

Item Library Version 1.0

34. PRO-CTCAE® Symptom Term: Sensitivity to sunlight	
GEVOELIGHEID VOOR ZONLICHT	
a. Is de GEVOELIGHEID VAN UW HUID VOOR ZONLICHT TOEGENOMEN in de afgelopen 7 dagen?	
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee

35. PRO-CTCAE® Symptom Term: Bed/pressure sores	
DOORLIG-/DRUKWONDEN	
a. Hebt u DOORLIGWONDEN gehad in de afgelopen 7 dagen?	
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee

36. PRO-CTCAE® Symptom Term: Radiation skin reaction					
HUIDREACTIE OP BESTRALING					
a. Hoe ERG waren de BRANDWONDEN OP UW HUID DOOR BESTRALING op het SLECHTSTE MOMENT in de afgelopen 7 dagen?					
<input type="radio"/> Helemaal niet	<input type="radio"/> Een beetje	<input type="radio"/> Matig	<input type="radio"/> Erg	<input type="radio"/> Heel erg	<input type="radio"/> Niet van toepassing

37. PRO-CTCAE® Symptom Term: Skin darkening	
HUIDVERDONKERING	
a. Hebt u ONGEWONE DONKERE VERKLEURING VAN DE HUID gehad in de afgelopen 7 dagen?	
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee

38. PRO-CTCAE® Symptom Term: Stretch marks	
STRIEMEN	
a. Hebt u STRIEMEN (STRIAE) gehad in de afgelopen 7 dagen?	
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-DUTCH FOR BELGIUM AND THE NETHERLANDS

Item Library Version 1.0

39. PRO-CTCAE® Symptom Term: Numbness & tingling				
GEVOELLOOSHEID EN TINTELEN				
a. Hoe ERG was uw GEVOELLOOSHEID OF HET TINTELEN IN UW HANDEN OF VOETEN op het SLECHTSTE MOMENT in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Helemaal niet	<input type="radio"/> Een beetje	<input type="radio"/> Matig	<input type="radio"/> Erg	<input type="radio"/> Heel erg
b. In welke mate heeft de GEVOELLOOSHEID OF HET TINTELEN IN UW HANDEN OF VOETEN uw gebruikelijke of dagelijkse activiteiten BELEMMERD in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Helemaal niet	<input type="radio"/> Een beetje	<input type="radio"/> Enigszins	<input type="radio"/> Redelijk wat	<input type="radio"/> Zeer veel

40. PRO-CTCAE® Symptom Term: Dizziness				
DUIZELIGHEID				
a. Hoe ERG was uw DUIZELIGHEID op het SLECHTSTE MOMENT in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Helemaal niet	<input type="radio"/> Een beetje	<input type="radio"/> Matig	<input type="radio"/> Erg	<input type="radio"/> Heel erg
b. In welke mate heeft DUIZELIGHEID uw gebruikelijke of dagelijkse activiteiten BELEMMERD in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Helemaal niet	<input type="radio"/> Een beetje	<input type="radio"/> Enigszins	<input type="radio"/> Redelijk wat	<input type="radio"/> Zeer veel

41. PRO-CTCAE® Symptom Term: Blurred vision				
WAZIG ZICHT				
a. Hoe ERG was uw WAZIG ZICHT op het SLECHTSTE MOMENT in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Helemaal niet	<input type="radio"/> Een beetje	<input type="radio"/> Matig	<input type="radio"/> Erg	<input type="radio"/> Heel erg
b. In welke mate heeft WAZIG ZICHT uw gebruikelijke of dagelijkse activiteiten BELEMMERD in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Helemaal niet	<input type="radio"/> Een beetje	<input type="radio"/> Enigszins	<input type="radio"/> Redelijk wat	<input type="radio"/> Zeer veel

42. PRO-CTCAE® Symptom Term: Flashing lights	
LICHTFLITSEN	
a. Hebt u LICHTFLITSEN VÓÓR UW OGEN gehad in de afgelopen 7 dagen?	
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-DUTCH FOR BELGIUM AND THE NETHERLANDS

Item Library Version 1.0

43. PRO-CTCAE® Symptom Term: Visual floaters	
VISUELE FLOATERS	
a. Hebt u ZWEVENDE VLEKJES OF SLIERTJES DIE VOOR UW OGEN BEWEGEN gehad in de afgelopen 7 dagen?	
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee

44. PRO-CTCAE® Symptom Term: Watery eyes				
TRANENDE OGEN				
a. Hoe ERG waren uw TRANENDE OGEN op het SLECHTSTE MOMENT in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Helemaal niet	<input type="radio"/> Een beetje	<input type="radio"/> Matig	<input type="radio"/> Erg	<input type="radio"/> Heel erg
b. In welke mate hebben TRANENDE OGEN uw gebruikelijke of dagelijkse activiteiten BELEMMERD in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Helemaal niet	<input type="radio"/> Een beetje	<input type="radio"/> Enigszins	<input type="radio"/> Redelijk wat	<input type="radio"/> Zeer veel

45. PRO-CTCAE® Symptom Term: Ringing in ears				
OORSUIZEN				
a. Hoe ERG was UW OORSUIZEN op het SLECHTSTE MOMENT in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Helemaal niet	<input type="radio"/> Een beetje	<input type="radio"/> Matig	<input type="radio"/> Erg	<input type="radio"/> Heel erg

46. PRO-CTCAE® Symptom Term: Concentration				
CONCENTRATIE				
a. Hoe ERG waren uw CONCENTRATIEPROBLEMEN op het SLECHTSTE MOMENT in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Helemaal niet	<input type="radio"/> Een beetje	<input type="radio"/> Matig	<input type="radio"/> Erg	<input type="radio"/> Heel erg
b. In welke mate hebben CONCENTRATIEPROBLEMEN uw gebruikelijke of dagelijkse activiteiten BELEMMERD in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Helemaal niet	<input type="radio"/> Een beetje	<input type="radio"/> Enigszins	<input type="radio"/> Redelijk wat	<input type="radio"/> Zeer veel

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-DUTCH FOR BELGIUM AND THE NETHERLANDS

Item Library Version 1.0

47. PRO-CTCAE® Symptom Term: Memory				
GEHEUGEN				
a. Hoe ERG waren uw GEHEUGENPROBLEMEN op het SLECHTSTE MOMENT in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Helemaal niet	<input type="radio"/> Een beetje	<input type="radio"/> Matig	<input type="radio"/> Erg	<input type="radio"/> Heel erg
b. In welke mate hebben GEHEUGENPROBLEMEN uw gebruikelijke of dagelijkse activiteiten BELEMMERD in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Helemaal niet	<input type="radio"/> Een beetje	<input type="radio"/> Enigszins	<input type="radio"/> Redelijk wat	<input type="radio"/> Zeer veel

48. PRO-CTCAE® Symptom Term: General pain				
ALGEMENE PIJN				
a. Hoe VAAK hebt u PIJN gehad in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Nooit	<input type="radio"/> Zelden	<input type="radio"/> Soms	<input type="radio"/> Vaak	<input type="radio"/> Bijna voortdurend
b. Hoe ERG was uw PIJN op het SLECHTSTE MOMENT in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Helemaal niet	<input type="radio"/> Een beetje	<input type="radio"/> Matig	<input type="radio"/> Erg	<input type="radio"/> Heel erg
c. In welke mate heeft PIJN uw gebruikelijke of dagelijkse activiteiten BELEMMERD in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Helemaal niet	<input type="radio"/> Een beetje	<input type="radio"/> Enigszins	<input type="radio"/> Redelijk wat	<input type="radio"/> Zeer veel

49. PRO-CTCAE® Symptom Term: Headache				
HOOFDPIJN				
a. Hoe VAAK hebt u HOOFDPIJN gehad in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Nooit	<input type="radio"/> Zelden	<input type="radio"/> Soms	<input type="radio"/> Vaak	<input type="radio"/> Bijna voortdurend
b. Hoe ERG was uw HOOFDPIJN op het SLECHTSTE MOMENT in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Helemaal niet	<input type="radio"/> Een beetje	<input type="radio"/> Matig	<input type="radio"/> Erg	<input type="radio"/> Heel erg
c. In welke mate heeft uw HOOFDPIJN uw gebruikelijke of dagelijkse activiteiten BELEMMERD in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Helemaal niet	<input type="radio"/> Een beetje	<input type="radio"/> Enigszins	<input type="radio"/> Redelijk wat	<input type="radio"/> Zeer veel

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-DUTCH FOR BELGIUM AND THE NETHERLANDS

Item Library Version 1.0

50. PRO-CTCAE® Symptom Term: Muscle pain				
SPIERPIJN				
a. Hoe VAAK hebt u SPIERPIJN gehad in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Nooit	<input type="radio"/> Zelden	<input type="radio"/> Soms	<input type="radio"/> Vaak	<input type="radio"/> Bijna voortdurend
b. Hoe ERG was uw SPIERPIJN op het SLECHTSTE MOMENT in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Helemaal niet	<input type="radio"/> Een beetje	<input type="radio"/> Matig	<input type="radio"/> Erg	<input type="radio"/> Heel erg
c. In welke mate heeft uw SPIERPIJN uw gebruikelijke of dagelijkse activiteiten BELEMMERD in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Helemaal niet	<input type="radio"/> Een beetje	<input type="radio"/> Enigszins	<input type="radio"/> Redelijk wat	<input type="radio"/> Zeer veel

51. PRO-CTCAE® Symptom Term: Joint pain				
GEWRICHTSPIJN				
a. Hoe VAAK hebt u PIJNLIJKE GEWRICHTEN (ZOALS ELLEBOGEN, KNIEËN, SCHOUDERS) gehad in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Nooit	<input type="radio"/> Zelden	<input type="radio"/> Soms	<input type="radio"/> Vaak	<input type="radio"/> Bijna voortdurend
b. Hoe ERG waren uw PIJNLIJKE GEWRICHTEN (ZOALS ELLEBOGEN, KNIEËN, SCHOUDERS) op het SLECHTSTE MOMENT in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Helemaal niet	<input type="radio"/> Een beetje	<input type="radio"/> Matig	<input type="radio"/> Erg	<input type="radio"/> Heel erg
c. In welke mate hebben uw PIJNLIJKE GEWRICHTEN (ZOALS ELLEBOGEN, KNIEËN, SCHOUDERS) uw gebruikelijke of dagelijkse activiteiten BELEMMERD in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Helemaal niet	<input type="radio"/> Een beetje	<input type="radio"/> Enigszins	<input type="radio"/> Redelijk wat	<input type="radio"/> Zeer veel

52. PRO-CTCAE® Symptom Term: Insomnia				
SLAPELOOSHEID				
a. Hoe ERG was uw SLAPELOOSHEID (WAARONDER MOEITE MET IN SLAAP VALLEN, DOORSLAPEN, OF VROEG WAKKER WORDEN) op het SLECHTSTE MOMENT in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Helemaal niet	<input type="radio"/> Een beetje	<input type="radio"/> Matig	<input type="radio"/> Erg	<input type="radio"/> Heel erg
b. In welke mate heeft uw SLAPELOOSHEID (WAARONDER MOEITE MET IN SLAAP VALLEN, DOORSLAPEN, OF VROEG WAKKER WORDEN) uw gebruikelijke of dagelijkse activiteiten BELEMMERD in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Helemaal niet	<input type="radio"/> Een beetje	<input type="radio"/> Enigszins	<input type="radio"/> Redelijk wat	<input type="radio"/> Zeer veel

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-DUTCH FOR BELGIUM AND THE NETHERLANDS

Item Library Version 1.0

53. PRO-CTCAE® Symptom Term: Fatigue				
VERMOEIDHEID				
a. Hoe ERG was uw VERMOEIDHEID OF GEBREK AAN ENERGIE op het SLECHTSTE MOMENT in de afgelopen 7 dagen?				
O Helemaal niet	O Een beetje	O Matig	O Erg	O Heel erg
b. In welke mate heeft uw VERMOEIDHEID OF GEBREK AAN ENERGIE uw gebruikelijke of dagelijkse activiteiten BELEMMERD in de afgelopen 7 dagen?				
O Helemaal niet	O Een beetje	O Enigszins	O Redelijk wat	O Zeer veel

54. PRO-CTCAE® Symptom Term: Anxious				
ANGST				
a. Hoe VAAK bent u ANGSTIG geweest in de afgelopen 7 dagen?				
O Nooit	O Zelden	O Soms	O Vaak	O Bijna voortdurend
b. Hoe ERG was uw ANGST op het SLECHTSTE MOMENT in de afgelopen 7 dagen?				
O Helemaal niet	O Een beetje	O Matig	O Erg	O Heel erg
c. In welke mate heeft ANGST uw gebruikelijke of dagelijkse activiteiten BELEMMERD in de afgelopen 7 dagen?				
O Helemaal niet	O Een beetje	O Enigszins	O Redelijk wat	O Zeer veel

55. PRO-CTCAE® Symptom Term: Discouraged				
ONTMOEDIGD				
a. Hoe VAAK hebt u GEVOELD DAT NIETS U KON OPVROLIJKEN in de afgelopen 7 dagen?				
O Nooit	O Zelden	O Soms	O Vaak	O Bijna voortdurend
b. Hoe ERG was het GEVOEL DAT NIETS U KON OPVROLIJKEN op het SLECHTSTE MOMENT in de afgelopen 7 dagen?				
O Helemaal niet	O Een beetje	O Matig	O Erg	O Heel erg
c. In welke mate heeft het GEVOEL DAT NIETS U KON OPVROLIJKEN uw gebruikelijke of dagelijkse activiteiten BELEMMERD in de afgelopen 7 dagen?				
O Helemaal niet	O Een beetje	O Enigszins	O Redelijk wat	O Zeer veel

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-DUTCH FOR BELGIUM AND THE NETHERLANDS

Item Library Version 1.0

56. PRO-CTCAE® Symptom Term: Sad				
VERDRIETIG				
a. Hoe VAAK hebt u zich VERDRIETIG OF ONGELUKKIG GEVOELD in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Nooit	<input type="radio"/> Zelden	<input type="radio"/> Soms	<input type="radio"/> Vaak	<input type="radio"/> Bijna voortdurend
b. Hoe ERG waren uw VERDRIETIGE OF ONGELUKKIGE GEVOELENS op het SLECHTSTE MOMENT in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Helemaal niet	<input type="radio"/> Een beetje	<input type="radio"/> Matig	<input type="radio"/> Erg	<input type="radio"/> Heel erg
c. In welke mate hebben VERDRIETIGE OF ONGELUKKIGE GEVOELENS uw gebruikelijke of dagelijkse activiteiten BELEMMERD in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Helemaal niet	<input type="radio"/> Een beetje	<input type="radio"/> Enigszins	<input type="radio"/> Redelijk wat	<input type="radio"/> Zeer veel

57. PRO-CTCAE® Symptom Term: Irregular periods/vaginal bleeding		
ONREGELMATIGE MENSTRUATIE/VAGINALE BLOEDING		
a. Hebt u ONREGELMATIGE MENSTRUATIE gehad in de afgelopen 7 dagen?		
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee	<input type="radio"/> Niet van toepassing

58. PRO-CTCAE® Symptom Term: Missed expected menstrual period		
OVERGESLAGEN VERWACHTE MENSTRUATIE		
a. Hebt u een VERWACHTE MENSTRUATIE OVERGESLAGEN in de afgelopen 7 dagen?		
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee	<input type="radio"/> Niet van toepassing

59. PRO-CTCAE® Symptom Term: Vaginal discharge				
VAGINALE AFSCHIEDING				
a. Hebt u ONGEWONE VAGINALE AFSCHIEDING gehad in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Helemaal niet	<input type="radio"/> Een beetje	<input type="radio"/> Enigszins	<input type="radio"/> Redelijk wat	<input type="radio"/> Zeer veel

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-DUTCH FOR BELGIUM AND THE NETHERLANDS

Item Library Version 1.0

60. PRO-CTCAE® Symptom Term: Vaginal dryness				
VAGINALE DROOGHEID				
a. Hoe ERG was uw VAGINALE DROOGHEID op het SLECHTSTE MOMENT in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Helemaal niet	<input type="radio"/> Een beetje	<input type="radio"/> Matig	<input type="radio"/> Erg	<input type="radio"/> Heel erg

61. PRO-CTCAE® Symptom Term: Painful urination				
PIJN BIJ HET PLASSEN				
a. Hoe ERG was uw PIJN OF BRANDENDE GEVOEL BIJ HET PLASSEN op het SLECHTSTE MOMENT in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Helemaal niet	<input type="radio"/> Een beetje	<input type="radio"/> Matig	<input type="radio"/> Erg	<input type="radio"/> Heel erg

62. PRO-CTCAE® Symptom Term: Urinary urgency				
URINAIRE AANDRANG				
a. Hoe VAAK hebt u een DRANG OM PLOTSELING TE MOETEN PLASSEN gevoeld in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Nooit	<input type="radio"/> Zelden	<input type="radio"/> Soms	<input type="radio"/> Vaak	<input type="radio"/> Bijna voortdurend
b. In welke mate heeft de DRANG OM PLOTSELING TE MOETEN PLASSEN uw gebruikelijke of dagelijkse activiteiten BELEMMERD in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Helemaal niet	<input type="radio"/> Een beetje	<input type="radio"/> Enigszins	<input type="radio"/> Redelijk wat	<input type="radio"/> Zeer veel

63. PRO-CTCAE® Symptom Term: Urinary frequency				
URINAIRE FREQUENTIE				
a. Waren er momenten waarop u VAAK MOEST PLASSEN in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Nooit	<input type="radio"/> Zelden	<input type="radio"/> Soms	<input type="radio"/> Vaak	<input type="radio"/> Bijna voortdurend
b. In welke mate heeft VAAK MOETEN PLASSEN uw gebruikelijke of dagelijkse activiteiten BELEMMERD in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Helemaal niet	<input type="radio"/> Een beetje	<input type="radio"/> Enigszins	<input type="radio"/> Redelijk wat	<input type="radio"/> Zeer veel

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-DUTCH FOR BELGIUM AND THE NETHERLANDS

Item Library Version 1.0

64. PRO-CTCAE® Symptom Term: Change in usual urine color	
VERANDERING IN GEBRUIKELIJKE KLEUR VAN URINE	
a. Is de KLEUR VAN UW URINE VERANDERD in de afgelopen 7 dagen?	
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee

65. PRO-CTCAE® Symptom Term: Urinary incontinence				
URINAIRE INCONTINENTIE				
a. Hoe VAAK hebt u VERLIES VAN CONTROLE OVER UW URINE (URINEVERLIES) gehad in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Nooit	<input type="radio"/> Zelden	<input type="radio"/> Soms	<input type="radio"/> Vaak	<input type="radio"/> Bijna voortdurend
b. In welke mate heeft het VERLIES VAN CONTROLE OVER UW URINE (URINEVERLIES) uw gebruikelijke of dagelijkse activiteiten BELEMMERD in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Helemaal niet	<input type="radio"/> Een beetje	<input type="radio"/> Enigszins	<input type="radio"/> Redelijk wat	<input type="radio"/> Zeer veel

66. PRO-CTCAE® Symptom Term: Achieve and maintain erection						
ERECTIE KRIJGEN EN BEHOUDEN						
a. Hoe ERG waren uw PROBLEMEN MET HET KRIJGEN OF BEHOUDEN VAN EEN ERECTIE op het SLECHTSTE MOMENT in de afgelopen 7 dagen?						
<input type="radio"/> Helemaal niet	<input type="radio"/> Een beetje	<input type="radio"/> Matig	<input type="radio"/> Erg	<input type="radio"/> Heel erg	<input type="radio"/> Niet seksueel actief	<input type="radio"/> Antwoord liever niet

67. PRO-CTCAE® Symptom Term: Ejaculation						
ZAADLOZING						
a. Hoe VAAK hebt u PROBLEMEN MET ZAADLOZING gehad in de afgelopen 7 dagen?						
<input type="radio"/> Nooit	<input type="radio"/> Zelden	<input type="radio"/> Soms	<input type="radio"/> Vaak	<input type="radio"/> Bijna voortdurend	<input type="radio"/> Niet seksueel actief	<input type="radio"/> Antwoord liever niet

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-DUTCH FOR BELGIUM AND THE NETHERLANDS

Item Library Version 1.0

68. PRO-CTCAE® Symptom Term: Decreased libido						
VERMINDERD LIBIDO						
a. Hoe ERG was uw VERMINDERD SEKSUEEL VERLANGEN op het SLECHTSTE MOMENT in de afgelopen 7 dagen?						
<input type="radio"/> Helemaal niet	<input type="radio"/> Een beetje	<input type="radio"/> Matig	<input type="radio"/> Erg	<input type="radio"/> Heel erg	<input type="radio"/> Niet seksueel actief	<input type="radio"/> Antwoord liever niet

69. PRO-CTCAE® Symptom Term: Delayed orgasm			
UITGESTELD ORGASME			
a. Hebt u het gevoel gehad dat het TE LANG DUURDE OM EEN ORGASME TE KRIJGEN OF KLAAR TE KOMEN in de afgelopen 7 dagen?			
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee	<input type="radio"/> Niet seksueel actief	<input type="radio"/> Antwoord liever niet

70. PRO-CTCAE® Symptom Term: Unable to have orgasm			
NIET IN STAAT EEN ORGASME TE HEBBEN			
a. Was het ONMOGELIJK EEN ORGASME TE KRIJGEN OF KLAAR TE KOMEN in de afgelopen 7 dagen?			
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee	<input type="radio"/> Niet seksueel actief	<input type="radio"/> Antwoord liever niet

71. PRO-CTCAE® Symptom Term: Pain w/sexual intercourse						
PIJN BIJ GESLACHTSGEMEENSCHAP						
a. Hoe ERG was de PIJN TIJDENS VAGINALE SEKS op het SLECHTSTE MOMENT in de afgelopen 7 dagen?						
<input type="radio"/> Helemaal niet	<input type="radio"/> Een beetje	<input type="radio"/> Matig	<input type="radio"/> Erg	<input type="radio"/> Heel erg	<input type="radio"/> Niet seksueel actief	<input type="radio"/> Antwoord liever niet

72. PRO-CTCAE® Symptom Term: Breast swelling and tenderness				
GEZWOLLEN EN GEVOELIGE BORSTEN				
a. Hoe ERG was de ZWELLING OF GEVOELIGHEID IN UW BORSTEN op het SLECHTSTE MOMENT in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Helemaal niet	<input type="radio"/> Een beetje	<input type="radio"/> Matig	<input type="radio"/> Erg	<input type="radio"/> Heel erg

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-DUTCH FOR BELGIUM AND THE NETHERLANDS

Item Library Version 1.0

73. PRO-CTCAE® Symptom Term: Bruising	
BLAUWE PLEKKEN	
a. Kreeg u GEMAKKELIJK BLAUWE PLEKKEN in de afgelopen 7 dagen?	
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee

74. PRO-CTCAE® Symptom Term: Chills				
KOUDE RILLINGEN				
a. Hoe VAAK hebt u GEBIBBERD OF KOUDE RILLINGEN gehad in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Nooit	<input type="radio"/> Zelden	<input type="radio"/> Soms	<input type="radio"/> Vaak	<input type="radio"/> Bijna voortdurend
b. Hoe ERG was het BIBBEREN OF DE KOUDE RILLINGEN op het SLECHTSTE MOMENT in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Helemaal niet	<input type="radio"/> Een beetje	<input type="radio"/> Matig	<input type="radio"/> Erg	<input type="radio"/> Heel erg

75. PRO-CTCAE® Symptom Term: Increased sweating				
TOEGENOMEN TRANSPIRATIE				
a. Hoe VAAK hebt u ONVERWACHT OF OVERMATIG GEZWEET OVERDAG OF 'S NACHTS (NIET IN VERBAND MET OPVLIEGERS) in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Nooit	<input type="radio"/> Zelden	<input type="radio"/> Soms	<input type="radio"/> Vaak	<input type="radio"/> Bijna voortdurend
b. Hoe ERG was het ONVERWACHT OF OVERMATIG ZWETEN OVERDAG OF 'S NACHTS (NIET IN VERBAND MET OPVLIEGERS) op het SLECHTSTE MOMENT in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Helemaal niet	<input type="radio"/> Een beetje	<input type="radio"/> Matig	<input type="radio"/> Erg	<input type="radio"/> Heel erg

76. PRO-CTCAE® Symptom Term: Decreased sweating	
AFGENOMEN TRANSPIRATIE	
a. Hebt u een ONVERWACHTE AFNAME VAN ZWETEN gehad in de afgelopen 7 dagen?	
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-DUTCH FOR BELGIUM AND THE NETHERLANDS

Item Library Version 1.0

77. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hot flashes				
OPVLIEGERS				
a. Hoe VAAK hebt u OPVLIEGERS gehad in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Nooit	<input type="radio"/> Zelden	<input type="radio"/> Soms	<input type="radio"/> Vaak	<input type="radio"/> Bijna voortdurend
b. Hoe ERG waren uw OPVLIEGERS op het SLECHTSTE MOMENT in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Helemaal niet	<input type="radio"/> Een beetje	<input type="radio"/> Matig	<input type="radio"/> Erg	<input type="radio"/> Heel erg

78. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nosebleed				
BLOEDNEUS				
a. Hoe VAAK hebt u EEN BLOEDNEUS gehad in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Nooit	<input type="radio"/> Zelden	<input type="radio"/> Soms	<input type="radio"/> Vaak	<input type="radio"/> Bijna voortdurend
b. Hoe ERG waren uw NEUSBLOEDINGEN op het SLECHTSTE MOMENT in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Helemaal niet	<input type="radio"/> Een beetje	<input type="radio"/> Matig	<input type="radio"/> Erg	<input type="radio"/> Heel erg

79. PRO-CTCAE® Symptom Term: Pain and swelling at injection site		
PIJN EN ZWELLING BIJ DE INJECTIEPLEK		
a. Hebt u PIJN, ZWELLING OF ROODHEID BIJ DE PLEK WAAR HET GENEESMIDDEL IS GEÏNJECTEERD OF BIJ DE PLEK VAN HET INFUUS gehad in de afgelopen 7 dagen?		
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee	<input type="radio"/> Niet van toepassing

80. PRO-CTCAE® Symptom Term: Body odor				
LICHAAMSGEUR				
a. Hoe ERG was uw LICHAAMSGEUR op het SLECHTSTE MOMENT in de afgelopen 7 dagen?				
<input type="radio"/> Helemaal niet	<input type="radio"/> Een beetje	<input type="radio"/> Matig	<input type="radio"/> Erg	<input type="radio"/> Heel erg

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.

NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-DUTCH FOR BELGIUM AND THE NETHERLANDS

Item Library Version 1.0

OTHER SYMPTOMS	
ANDERE SYMPTOMEN	
Do you have any other symptoms that you wish to report?	
Hebt u andere symptomen die u wilt melden?	
<input type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee
Please list any other symptoms:	
Maak een lijstje van alle andere symptomen:	
1.	Hoe ERG was dit symptoom op het SLECHTSTE MOMENT in de afgelopen 7 dagen <input type="radio"/> Helemaal niet <input type="radio"/> Een beetje <input type="radio"/> Matig <input type="radio"/> Erg <input type="radio"/> Heel erg
2.	Hoe ERG was dit symptoom op het SLECHTSTE MOMENT in de afgelopen 7 dagen? <input type="radio"/> Helemaal niet <input type="radio"/> Een beetje <input type="radio"/> Matig <input type="radio"/> Erg <input type="radio"/> Heel erg
3.	Hoe ERG was dit symptoom op het SLECHTSTE MOMENT in de afgelopen 7 dagen? <input type="radio"/> Helemaal niet <input type="radio"/> Een beetje <input type="radio"/> Matig <input type="radio"/> Erg <input type="radio"/> Heel erg
4.	Hoe ERG was dit symptoom op het SLECHTSTE MOMENT in de afgelopen 7 dagen? <input type="radio"/> Helemaal niet <input type="radio"/> Een beetje <input type="radio"/> Matig <input type="radio"/> Erg <input type="radio"/> Heel erg
5.	Hoe ERG was dit symptoom op het SLECHTSTE MOMENT in de afgelopen 7 dagen? <input type="radio"/> Helemaal niet <input type="radio"/> Een beetje <input type="radio"/> Matig <input type="radio"/> Erg <input type="radio"/> Heel erg

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the PRO-CTCAE® is subject to NCI's Terms of Use.